



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: [info@dpss.gov.ua](mailto:info@dpss.gov.ua)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Г. в. о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 13 " 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11406

**Об'єкт експертизи:** Канцелярські товари торговельної марки «Bestar»: набір настільний дерев'яний (набір настільний з матеріалів на основі деревини) з елементами зі шкіри, металу, мармуру, пластику або без них, з різною кількістю предметів; підставка настільна, підставка для перекидного календаря, футляр (контейнер) для візиток, підставка для ручок, підставка для ручок з фоторамкою, молоток судді, стакан (підставка) для канцелярського приладдя, лоток для паперів

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 4420

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** побут, діловодство, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник** Bestar Wooden Industrial Corp, No. 20, Sanceng Lane, Tucheng Village, Caotun Township, Nantou County, 54244, +886-49-2259199, wood@bestar.net, Тайвань

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «ІМПОРТ-ОФІС УКРАЇНА», Україна, 03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34-В, sales@import-office.com, +38 (044) 461-96-86, код за ЄДРПОУ 38105049

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу, вміст радіонуклідів, Бк/кг: не більше цезій <sup>137</sup>Cs -740, відповідно до вимог наказу МОЗ № 573 від 31.10. 2005 р. «Про затвердження гігієнічного нормативу «Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (<sup>137</sup>Cs та <sup>90</sup>Sr у деревині та продукції з деревини)»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного

законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Канцелярські товари торговельної марки «Bestar»: набір настільний дерев'яний (набір настільний з матеріалів на основі деревини) з елементами зі шкіри, металу, мармуру, пластику або без них, з різною кількістю предметів; підставка настільна, підставка для перекидного календаря, футляр (контейнер) для візиток, підставка для ручок, підставка для ручок з фоторамкою, молоток судді, стакан (підставка) для канцелярського приладдя, лоток для паперів

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

**Висновок дійсний** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку** несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку** На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами  
Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2595 від 26.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)