



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 23 " 05 2018 року

№ 602-123-20-3/ 22488

**Об'єкт експертизи:** засіб для миття посуду в посудомийних машинах Somat<sup>o</sup> порошок Класік. <sup>o</sup>Somat. (Somat Classic Powder/Сомат порошок Класік).

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** -

(ту. дсту, гост)

**Код за ДКП, УКТЗЕД, артикул:** 3402209000.

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут, торгівля.

**Країна-виробник:** Росія. ТОВ «Хенкель Рус» 107045, Росія, м. Москва, Колокольников провулок, буд. 11. філія ТОВ «Хенкель Рус», 413116, Росія, місто Енгельс Саратовської область, пр. Строїтелів, 46 / філія ТОВ «Хенкель Рус», 614042, Росія, місто Перм, вулиця Ласьвінська, 88.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Хенкель Україна», Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 120, код за ЄДРПОУ 31283830.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** додається до документації, що супроводжує вантаж.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі не повинен перевищувати ГДК (середня добова), мг/м<sup>3</sup>: формальдегіду – 0,003; спирту етилового – 5; спирту пропилового – 0,3; натрію гіпохлориду – 0,1; кислоти лимонної – 0,1. При застосуванні засобів при максимальних концентраціях робочого розчину згідно інструкції з використання залишкові кількості ПАР на поверхнях після обробки не повинні перевищувати 0,15 мкг/см<sup>2</sup>, залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР (мкг/см<sup>2</sup>) на тканинах – 5,0; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах (мкг/см<sup>2</sup>) на тканинах – 0,15; міграція поліфосфатів у водне середовище не повинна перевищувати 8,0; СПАР – 20,0; в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати

подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, індекс негативної дії на стан шкіри людини 0 балів. Додатковий контроль змиваємості за величиною рН, одориметрія не більше 2 балів, у відповідності із МВ № 4548-87 "Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за применением чистящих средств для обработки изделий, контактирующих с пищевыми продуктами", СанПіН № 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии», Регламент ЄС № 648/2004 Європейського парламенту та Ради «Про миючі засоби» від 31. 03. 2004 року.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** засіб для миття посуду в посудомийних машинах Somat<sup>o</sup> порошок Класік. <sup>o</sup>Somat. (Somat Classic Powder/Сомат порошок Классик)

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про застосування, заходи безпеки при застосуванні, склад, найменування фірми виробника.

**Висновок дійсний:** п'ять років.

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5053 від 11.05.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

М.П.

Гаврильченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

