



АХД 2000 Засіб для дезінфекції Експрес

Артикул: 25483400/25483010

ШК: 4820162600285/4820129630232

Об'єм: 5л/1л

Опис: Рідкий дезінфікуючий засіб з характерним запахом спирту, рН складає $5,5 \pm 1,5\%$. Не містить барвників. Комплекс догляду за шкірою захищає руки та шкіру від сухості і подразнень, зберігає еластичність і природний водно-жировий баланс шкіри.

Застосовується

1. Для дезінфекції (антисептики) рук медичного персоналу закладів охорони здоров'я
2. Для антисептичної обробки шкіри пацієнта, для антисептичної обробки ліктьових згинів донорів, для обробки дрібних ушкоджень шкіри тощо.
3. Для гігієнічної дезінфекції рук персоналу об'єктів комунально-побутового обслуговування до і після роботи з клієнтом, а також для обробки шкіри клієнта при манікюрі, педикюрі, татуажі, пірсинзі та інших процедурах, пов'язаних із пошкодженням шкіри; для дезінфекції шкірних покривів, обробки шкіри ніг з метою профілактики грибкових та ін. інфекцій.
4. Для гігієнічної дезінфекції і деконтамінації шкіри рук персоналу харчопереробної промисловості, підприємств і закладів агропромислового комплексу, парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної промисловості; для дезінфекції рук персоналу та відвідувачів закладів громадського харчування і торгівлі.
5. Для гігієнічної дезінфекції рук та антисептичної обробки шкіри у домашніх умовах при догляді за хворими, немовлятами, людьми похилого віку, в подорожах, у місцях підвищеної інфекційної небезпеки.
6. Для гігієнічної дезінфекції рук персоналу та дітей дитячих дошкільних закладів, персоналу та учнів учбових закладів різних рівнів акредитації, працівників дезінфекційної, санітарно-епідеміологічної і ветеринарної служб, аптек і аптечних закладів, санітарно-курортних, спортивно-оздоровчих закладів різноманітного профілю.
7. Для швидкої дезінфекції невеликих за площею поверхонь, виробів медичного призначення, у тому числі інструментів, рукавичок та інших невеликих за розмірами об'єктів в екстрених ситуаціях.

Спосіб застосування: Перед роботою ретельно помити руки з милом, висушити, та на сухі чисті руки нанести 3 мл засобу та втирати на протязі 15 сек. до повного висихання. Змивання засобу після обробки не потрібне – засіб має пролонговану дію!

Склад: пропанол-1 – 40,0%, пропанол – 2 – 35,0%, алкілдиметилбензиламоніум хлорид – 0,15%(діюча речовина), комплекс догляду за шкірою, запашка, дистильована вода 100%.

Зберігання: Зберігати в герметичному пакуванні виробника при температурі від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$, у критих неопалювальних складських приміщеннях, захищених від вологи та прямого сонячного світла, осторонь від джерел відкритого вогню і тепла Термін придатності 3 роки з дати виготовлення. Не допускати попадання прямих сонячних променів

Методи знезараження:

1. Гігієнічна дезінфекція і деконтамінація рук:

- Перед проведенням маніпуляції – на сухі руки нанести 3мл засобу та втирати протягом 15 секунд
- Після виконання маніпуляцій:
 - Коли руки незабруднені – на сухі руки нанести 3мл засобу та втирати протягом 15 секунд
 - Коли руки забруднені – забруднення на руках видалити за допомогою одноразової серветки, а потім провести обробку рук, втираючи 3мл протягом 15секунд

2. Хірургічна дезінфекція рук - перед використанням засобу необхідно вимити руки і передпліччя з використанням рідкого мила, насухо витерти їх за допомогою одноразового паперового рушника. На сухі чисті руки і передпліччя за допомогою ліктьового дозуючого пристрою нанести порціями 5-10 мл засобу, втирати засіб протягом 1 хвилини за технікою хірургічної обробки рук, підтримуючи шкіру зволоженою засобом протягом усього часу обробки. Перед надіванням рукавичок дочекатись повного висихання шкіри.

3. Дезінфекція шкіри пацієнта полягає в тому, що поверхня шкіри, яка потребує обробки, повністю замочується засобом. Час експозиції становить не менше 15 секунд, якщо шкіра багата на сольні залози – не менше 10хв

4. Санітарна обробка шкірних покривів, профілактична обробка шкіри ніг з метою профілактики грибкових та ін. інфекцій проводиться шляхом нанесення на шкіру засобу в кількості не менше 3 мл. Час експозиції становить не менше 15 секунд. Після обробки шкіру не миють, не витирають і не висушують.

5. Швидка дезінфекція поверхонь, виробів медичного призначення, у тому числі некритичних інструментів, рукавичок та інших невеликих за розмірами об'єктів в екстрених ситуаціях проводиться методом протирання або зрошення об'єктів засобом, підтримуючи поверхню зволоженою протягом 15 секунд. Норма витрат засобу не повинна перевищувати 30 мл/м³. Після завершення часу експозиції змивати засіб не обов'язково



СТАДІЯ 1

Долоня до долоні рук, включаючи зап'ястя



СТАДІЯ 2

Права долоня на ліву тильну сторону кисті та ліва долоня на праву тильну сторону кисті



СТАДІЯ 3

Долоня до долоні рук з перехрещеними пальцями



СТАДІЯ 4

Зовнішня сторона пальців на протилежній долоні з перехрещеними пальцями



СТАДІЯ 5

Колоподібне втирання лівого великого пальця в закритій долоні правої руки та навпаки



СТАДІЯ 6

Колоподібне втирання зімкнутих кінчиків пальців правої руки на лівій долоні та навпаки

