



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75 58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 23.07 2020 р.

№ 12.2-18-3/16526

Об'єкт експертизи: Канцелярські товари ВІС: ручки кулькові одноразові (з незмінним стрижнем), ручки кулькові багаторазові (зі змінним стрижнем), ручки з гелевими чорнилами, ручки з гелевими чорнилами (що стираються), ролери з гелевими чорнилами, ручки чорнильні багаторазові (зі змінними картриджами), автоматичні кулькові ручки для навчання; текстові маркери, маркери для дошок, маркери перманентні, маркери для CD/DVD, фломастери, файн лайнери, текстовидільвачі; механічні олівці (зі змінними стрижнями)

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9608

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; офісно-канцелярське приладдя; використання за призначенням в побуті, в навчально-освітніх закладах, в офісах; оптово-роздрібна торгівля

Виробник: «SOCIETE VIC», 14 Rue Jeanne D'asnières F 92611, Clîchy Cedex France, Франція (на виробничих площах: Франція, Китай, Японія, Індія, Південна Корея, Мексика, Туніс, ПАР, США).
Країна походження об'єкта експертизи: Франція, Китай, Японія, Індія, Південна Корея, Мексика, Туніс, ПАР, США

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ДП «БІК УКРАЇНА», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 10, тел./факс +38 044 490-61-37, код за ЄДРПОУ 31408782

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³), а саме: формальдегіду – 0,003, ацетальдегіду – 0,01, рівень запаху не більше 2 балів відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.15 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Канцелярські товари ВІС: ручки кулькові одноразові (з незмінним стрижнем), ручки кулькові багаторазові (зі змінним стрижнем), ручки з гелевими чорнилами, ручки з гелевими чорнилами (що стираються), ролери з гелевими чорнилами, ручки чорнильні багаторазові (зі змінними картриджами), автоматичні кулькові ручки для навчання; текстові маркери, маркери для дошок, маркери перманентні, маркери для CD/DVD, фломастери, фajn лайнери, текстовиділювачі; механічні олівці (зі змінними стрижнями), відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@panu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 9932 від 21 липня 2020 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної установи «Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України»

М.П.



Вахаренко М.І.