



2/1  
12.01

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держзиродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "16" 12 2016 року

№ 602-123-20-01/ 4964

Об'єкт експертизи: **Комплектовані та упаковані набори одноразового вжитку згідно з додатком до Висновку**

виготовлений у відповідності із ТУ У 82.9-37318155-001:2016 "ПОСЛУГИ З ПАКУВАННЯ ВИРОБІВ ДЛЯ ПОБУТУ. Технічні умови"

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 82.92.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ТОВ "ДММ-ПАРТНЕР", 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, к. 4, тел. (044) 499-77-56, код за ЄДРПОУ 37318155

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ДММ-ПАРТНЕР", 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, к. 4, тел. (044) 499-77-56, код за ЄДРПОУ 37318155

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вимоги до продукції, що контактує з харчовими продуктами: рівень запаху водних витяжок – 1 бал, присмак – відсутній, колір та прозорість – без змін; рівень міграції хімічних речовин у модельне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм<sup>3</sup>): для продукції з поліетилену та поліпропілену: формальдегіду – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; етилацетату – 0,1; спирту метилового – 0,2; спирту бутилового – 0,5; свинцю – 0,03; цинку – 1,0; кадмію – 0,001; для продукції з полістиролу: стиролу – 0,01; спирту метилового – 0,2; спирту бутилового – 0,5; формальдегіду – 0,1; свинцю – 0,03; цинку – 1,0; кадмію – 0,001; для продукції з паперу: етилацетату – 0,1; формальдегіду – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; ацетону – 0,1; свинцю – 0,03; цинку – 1,0, миш'яку – 0,05; для фольги алюмінієвої: алюмінію – 0,5; заліза – 0,3; цинку – 1 відповідно до вимог СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и

методы их определения”, Інструкції 880-71 “Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами”

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Комплектовані та упаковані набори одноразового вжитку за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 82.9-37318155-001:2016 "ПОСЛУГИ З ПАКУВАННЯ ВИРОБІВ ДЛЯ ПОБУТУ. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа “Інститут  
медицини праці НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 474 від 14 грудня 2016 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
завідуючий лабораторією випробувань  
транспортних засобів та продукції  
машинобудування  
ДУ “Інститут медицини праці НАМН України”

М.П.



Захаренко М.І.

**Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 16.12.2016 року

№ № 602-123-20-01/ 4984

Комплектовані та упаковані набори одноразового вжитку за ТУ У 82.9-37318155-001:2016  
“ПОСЛУГИ З ПАКУВАННЯ ВИРОБІВ ДЛЯ ПОБУТУ. Технічні умови”

№ з/п	Найменування продукції	№ з/п	Найменування продукції
1	Тарілки паперові в асортименті	24	Скатертина паперова в асортименті
2	Тарілки пластикові в асортименті	25	Скатертина в асортименті
3	Креманка (салатник) в асортименті	26	Скатертина паперова ламінована в асортименті
4	Судок пластиковий в асортименті	27	Конфетти в асортименті
5	Контейнер пластиковий в асортименті	28	Пакети продуктові паперові в асортименті
6	Миска паперова в асортименті	29	Пакети «майка» в асортименті
7	Миска пластикова в асортименті	30	Пакет «майка» в рулоні в асортименті
8	Виделка столова в асортименті	31	Пакети фасувальні в асортименті
9	Ложка в асортименті	32	Мішки для сміття в асортименті
10	Ніж в асортименті	33	Фольга харчова в асортименті
11	Шпатель в асортименті	34	Плівка харчова в асортименті
12	Прикраси для столу пластикові	35	Папір для випічки в асортименті
13	Мішалки в асортименті	36	Стрейч плівка в асортименті
14	Палички дерев'яні в асортименті	37	Плівка термозбіжна в асортименті
15	Зубочистки в асортименті	38	Плівка (напіврукав) в асортименті
16	Трубочки в асортименті	39	Фільтри паперові для заварювання чаю в асортименті
17	Трубочки з прикрасою в асортименті	40	Фільтри паперові для заварювання кави в асортименті
18	Свічки в асортименті	41	Кухонне приладдя в асортименті
19	Надувні кульки в асортименті	42	Чарка в асортименті
20	Стакан паперовий в асортименті	43	Чашка в асортименті
21	Стакани з пінопласту (спіненого полістиролу) в асортименті	44	Бокали в асортименті
22	Стакани з поліетилену в асортименті	45	Келихи в асортименті
23	Стакани з пластику в асортименті		

Заступник Голови експертної комісії,  
завідуючий лабораторією випробувань  
транспортних засобів та продукції  
машинобудування  
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Захаренко М.І.