



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я по батькові)

№ 1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14 " 06 2021 року

№ 12.2-18-3/ 10996

Об'єкт експертизи: Канцелярські товари торговельних марок «UNI», «Regal», «Bestar», «Maped», «Granit», «Langres», «Buromax», «Zibi» згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 9608

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, діловодство, навчальні заклади, оптова-роздрібна торгівля

Країна-виробник: UNI Mitsubishi Pencil Co., Ltd, 5-23-37 Higashi-Ohi, Shinagawa-Ku, Tokyo, Японія; Regal Curio Enterprise Co., Ltd. No. 18 Cheng Fon St., San Min Dist., Kaohsiung, Тайвань; Bestar Wooden Industrial Corp, No. 20, Sanceng Lane, Tucheng Village, Caotun Township, Nantou County, 54244, Тайвань; MAPED SAS, Route de Pringy, Argonay B.P. 14, 74371 Pringy Cedex, Франція; GRANIT Sp. z o.o., 05-120 Legionowo, ul. Kwiatowa 64, Польща; Zoning Stationery Co., Limited, Queens Road 283, Unionway Commercial Centre, 14/F., Flat A, Central., Hong Kong, Китай; ZONING Ltd, Bulgaria, Varna, 9000, Street "St. Konstantin i Elena", 46th, №3, ent. B, Ap. 11 (ТОВ «ЗОНІНГ», Болгарія, м. Варна, 9000, «Св. Константін і Елена», вул. «46-та», буд. №3, вх. В, ап. 11), країни походження: Японія, Тайвань, Франція, Польща, Китай, Малайзія, Індія, Туреччина

(адреса, місце походження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ІМПОРТ-ОФІС УКРАЇНА», Україна, 03083, м. Київ, вул. Нирівський шлях, 34-В, тел. 461-96-86, код за ЄДРПОУ 38105049

(адреса, місце походження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що супроводжує вистяж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації.

оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/ дм³, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; мідь - 1,0; цинк - 1,0; свинець - 0,03; кадмій - 0,001, відповідно до Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Канцелярські товари торговельних марок «UNI», «Regal», «Bestar», «Maped», «Granit», «Langres», «Buromax», «Zibi» згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

тел. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місце знаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3323 від 17.05.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о.голови комісії



С.В.Гадяцька

(прізвище, ім'я, по батькові)

52

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 06 2021 року

№ № 12.2-18-3/ 10996

Канцелярські товари ТМ «UNI», «Regal», «Bestar», «Maped», «Granit», «Langres», «Buromax», «Zibi»:

- Ручка кулькова, ручка масляна, ручка гелева, ручка перова з закритим пером або з відкритим пером, ручка капілярна, ручка-ролер автоматична та ні, на підставці та без, на ланцюжку та без, в футлярі та без, в чохлі та без, в пеналі та без, з гумовим грипом та без, з кристалами та без, пиши-стирай або ні, для правши, для шульги, в різних кольорах, розмірах, кількостях, в наборах та комплектах;
- Маркер, маркер для текстилю, текст-маркер, маркер флуоресцентний, текст-маркер флуоресцентний, маркер водостійкий, маркер перманентний, маркер для фліпчартів, маркер для магнітних дошок, з губкою або без, в різних кольорах, кількостях, розмірах, в наборах;
- Ролер, лайнер в різних кольорах розмірах, кількостях, комплектах та наборах;
- Стрижень гелевий, стрижень кульковий (для кулькової ручки), стрижень масляний, стрижень для коректора, стрижень капілярний, стрижень для ролера, в різних кольорах, розмірах, кількостях та наборах;
- Фломастери в різних кольорах, видах, кількостях та наборах;
- Олівець механічний з ластиком та без, з грифелем та без, зі змінними стрижнями та без, самозаточувальний або ні, в різних розмірах, кількостях та наборах;
- Набір для малювання, набір для письма, набір для творчості, набір настільний, в різних кольорах, з різним наповненням та кількістю пишучих предметів; набір подарунковий в різних кольорах, з різним наповненням та кількістю пишучих предметів; підставка з ручками різної кількості, в різних кольорах, розмірах.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

Протокол експертизи

В.о.голови комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

тел. (044) 526-55-32 факс (044)526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

№ 3323 від 17.05.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н.В.Гадяцька

(прізвище, ім'я, по батькові)