



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б.Грінченка, буд.1, м. Київ, 01001; тел. (044) 279-12-70; факс (044) 279-48-83

e-mail:info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лада В.І.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «31» 05 20 18 р.

№ 602-123-20-1/24014

Об'єкт експертизи: Рідини промивні в асортименті згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із: ТУ У 24.6-31233443-004:2010 "Рідини промивні. Технічні умови"

Код за ДКПП: 20.59.42-70.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для очищення від забруднень і старого мастила підшипниківих вузлів, шарнірних з'єднань, ланцюгів та інших деталей. Очищик для видалення жуйок, плям, смоли, залишків клею від скотчу, наклейок та стікерів. Реалізація через оптову та роздрібну торговлю

Країна-виробник: Україна, ТОВ "ХАДО-технологія", 61103, м. Харків, пров. 23 Серпня, 6.4; тел. (057) 717 55 55; код за ЄСРПОУ: 31233443

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ "ХАДО-технологія", 61103, м. Харків, пров. 23 Серпня, 6.4; тел. (057) 717 55 55; код за ЄСРПОУ: 31233443

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Вітчизняна продукція

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/ показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, та проведених досліджень зразки об'єкту експертизи (Рідини промивні в асортименті згідно з додатком до Висновку, виготовлені у відповідності із ТУ У 24.6-31233443-004:2010 "Рідини промивні. Технічні умови") за токсиколого-гігієнічними показниками відповідають вимогам СанПіН № 6026 Б-91 "Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии": не проявляють шкіropодразнюючу, сенсиблізуючу дію на організм людини при дотриманні режиму використання. Згідно з вимогами ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация общие требования безопасности" речовини відносяться до III класу небезпеки (помірно небезпечні речовини).

Відповідно до вимог ГН "Границно допустимі концентрації (ГДК) хімічних чинників в повітрі робочої зони" (затверджено т.в.о. головного санітарного лікаря України 03.03.2015 р.) повітря робочої зони контролювати на вміст: вуглеводні аліфатичні у перерахунку на С (ГДК р.з. — 300,0 мг/м³); керосин (ГДК р.з. — 300,0 мг/м³).

Для виробництва повинна використовуватися сировина вітчизняного або зарубіжного походження, яка відповідає діючим нормативним документам і дозволена до застосування.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: транспортування та зберігання згідно з ТУ У 24.6-31233443-004:2010 "Рідини промивні. Технічні умови". У виробництві дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист шкіри, органів дихання та слизової оболонки.

очей. Виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту та спецодягом. Використовувати згідно з інструкцією виробника щодо застосування. У разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно з Законом України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" № 1393-XIV від 14.01.2000р.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Рідини промивні в асортименті згідно з додатком до Висновку, виготовлені у відповідності із ТУ У 24.6-31233443-004:2010 "Рідини промивні. Технічні умови", за наданим заявником зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування повинно здійснюватися у відповідності з діючим законодавством України. На кожній одиниці упаковки повинна надаватися інформація на державній мові, де вказані: назва продукції та її призначення, назва фірми-виробника та її адреса, товарний чи фірмовий знак, дата виробництва і термін зберігання чи кінцевий термін використання, спосіб застосування, емність, застережні заходи, позначення нормативного документу, штрих-код. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.6-31233443-004:2010 "Рідини промивні. Технічні умови" чи до внесення змін та доповнень до складу сировини

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребуються

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не потребуються

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку : у відповідності з чинним законодавством України

Експертна комісія Випробувального центру, НДІ гігієни праці та професійних захворювань, ЦНДЛ, кафедри гігієнічного профілю Харківського національного медичного університету
Україна, 61022, м. Харків, пр.Науки, 6.4, тел. (057)707 72 59, e-mail: bioanaliz2015@gmail.com

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)



№ 669/18 від 17 травня 2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)



Додаток
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.05. 2018 р. № 602-123-20-1/ 24014

1. Промивка промислова (для очищення підшипниковых вузлів)
2. Промивка конвеєрна
3. Універсальна індустріальна промивка UF-125
4. Універсальний очисник
5. Універсальний знежирювач
6. Очищувач контактів з ефектом видалення вологи
7. Mottec Universal Універсальний засіб для очищення і знежирення «Антисилікон»
8. Mottec Universal Універсальний засіб для очищення і знежирення «Очисник універсальний»
9. DOMO Антиклей. Очисник поверхонь
10. DOMO Антижуйка. Багатофункціональний очисник

Керівник комісії

