



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від « 10 » 05 2023 року

№12.2-18-3 / 5351

**Об'єкт експертизи:** Вироби побутового призначення ТМ: Selpak, Selpak Professional, H-line, Solo, Silen, Marathon, Metro, Metro Professional, Metro Quality, Servis, Thona, Lotus та без ТМ: туалетний папір; паперовий кухонний рушник; серветки паперові; паперовий рушник для диспенсера; серветки паперові для диспенсера

**виготовлений у відповідності із –**

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 4818**

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** паперові вироби, які використовуються в санітарно-гігієнічних цілях, побуті; оптово-роздрібній торгівлі, за призначенням

**Країна-виробник:** «ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.», Kavacik Office, Ruzgarli Bahce Mahallesi, Kavak Sokak No:20, Beykoz 34805, Istanbul, Turkey; Tel:+90 2163337100; fax: +90 2163337071, Туреччина

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Сервіс Про», 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд.2, корп. вежа А4-7, приміщення 10, тел.:+380562310127, код за ЄДРПОУ 39200703

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**  
рівень запаху – не більше 2 балів, відновлювальні домішки - не більше 1,0 см<sup>3</sup>, органічні домішки - не більше 0,3, зміна рН – не більше ±1,0; ДКМ формальдегіду – 0,1 мг/л; подразнююча та сенсibiliзуюча дія відсутня відповідно до методичних вказівок «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р. Припустима сумарна питома активність природних (радій-226, торій-232, калій-40) і штучних (цезій-137) радіонуклідів повинна бути не вище 370 Бк/кг. За такої сумарної питомої активності коефіцієнт сумачії не перевищить 1.0 відповідно до “Положення з радіаційного контролю картонно-паперової продукції”, затв. наказом Державної акціонерної компанії

“Укрресурси” від 04.10.95 р. № 81, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 30.10.1995 р. за № 392/928.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Вироби побутового призначення ТМ: Selpak, Selpak Professional, H-line, Solo, Silen, Marathon, Metro, Metro Professional, Metro Quality, Servis, Thona, Lotus та без ТМ: туалетний папір; паперовий кухонний рушник; серветки паперові; паперовий рушник для диспенсера; серветки паперові для диспенсера, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** 5 років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1643 від 30 березня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

  
(підпис)



К.С. Іщенко  
(ініціали та прізвище)

М.П.