



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 02 " 06 2023 року

№ 12.2-18-1/ 6479

Об'єкт експертизи: Засоби рідкі ароматизовані санітарно-гігієнічні «Сантрі» та «Сантрі – гель»;
Засоби рідкі ароматизовані санітарно-гігієнічні «Сантрі МИЛАМ» та «Сантрі –МИЛАМ гель»;
Засоби рідкі ароматизовані санітарно-гігієнічні «Сантрі МИЛАМ chemical» та «Сантрі – МИЛАМ
chemical гель»

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 24.5-00310491-002-2004 «ЗАСОБИ РІДКІ
АРОМАТИЗОВАНІ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ «САНТРИ-МИЛАМ» ТА «САНТРИ-МИЛАМ гель.
Технічні умови» зі зміною № 5

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП: 20.41.32-50.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Засоби побутової хімії. Використання на підприємствах харчопереробної промисловості: масложировій, молочній, м'ясопереробній, рибній, хлібопекарській, при виробництві напоїв: в закладах охорони здоров'я: на підприємствах та закладах громадського харчування (їдальні, роздавальні лінії); в учбових закладах усіх рівнів акредитації; у тому числі у дошкільних навчальних закладах; в спортивно-оздоровчих установах, пансіонатах, санаторіях та інших закладах для дорослих та дітей; на рухомому складі та об'єктах забезпечення всіх видів транспорту (у тому числі громадського автомобільного та залізничного), на об'єктах комунально-побутового призначення (готелі, кемпінги, гуртожитки, будинки відпочинку), лазні, басейни, перукарні, громадські туалети, пральні, кінотеатри тощо); можуть реалізовуватися населенню через роздрібну та оптову торговельну мережу з метою застосування в побуті

Країна-виробник ТОВ ТД «ПІРАНА», Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н., смт. Васищеве, вул. Промислова, 4, тел. +380503272526; (057) 7194619, pirana_td@ukr.net

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ ТД «ПІРАНА», Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н., смт. Васищеве, вул. Промислова, 4, тел. +380503272526; (057) 7194619, pirana_td@ukr.net, код ЄДРПОУ 24342716

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну –

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта

експертизи в межах сфери акредитації, а саме: вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі не повинен перевищувати ГДК (с. д.), мг/м³: формальдегід – 0,003; при застосуванні засобів при максимальних концентраціях робочого розчину згідно інструкції з використання залишкові кількості ПАР на поверхнях після обробки не повинні перевищувати 0,15 мкг/см²; міграція поліфосфатів у водне середовище не повинна перевищувати 8,0; СПАР – 20,0; в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, одориметрія не більше 2 балів, у відповідності із вимогами Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених Наказом МОЗ України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020р за №156/34439; Регламентом ЄС№648/2004 Європейського парламенту та Ради «Про миючі засоби» від 31. 03. 2004 року, Постановою КМУ від 20.08.2008р № 717 «Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засоби рідкі ароматизовані санітарно-гігієнічні «Сантрі » та «Сантрі – гель»; Засоби рідкі ароматизовані санітарно-гігієнічні «Сантрі МИЛАМ» та «Сантрі –МИЛАМ гель»; Засоби рідкі ароматизовані санітарно-гігієнічні «Сантрі МИЛАМ chemical» та «Сантрі – МИЛАМ chemical гель»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування. Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюється у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.5-00310491-002-2004 «ЗАСОБИ РІДКІ АРОМАТИЗОВАНІ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ «САНТРИ-МИЛАМ» ТА «САНТРИ-МИЛАМ гель. Технічні умови» зі зміною №5

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1094 від 28. 04. 2023 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадацька

(ініціали та прізвище)

lps