



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Олова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.

### ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "03" 04 2019 року

№ 602-123-20-1/ 6935

**Об'єкт експертизи:** пакети з полімерних і комбінованих плівок в асортименті згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** ТУ У 22.2-39865735-001:2016 «ПАКЕТИ З ПОЛІМЕРНИХ І КОМБІНОВАНИХ ПЛІВОК. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКП:** 22.22.11-00.00. **Код за УКТЗЕД:** -

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** для упаковки продуктів харчування, товарів народного споживання непродовольчої групи, побут, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** ТОВ «ФАБРИКА ПОЛІМЕРІВ». Адреса виробництва: Україна, 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 26/2

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «ФАБРИКА ПОЛІМЕРІВ». Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 26/2, код за ЄДРПОУ 39865735

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні:** -

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; мідь - 1,0; цинк - 1,0; свинець - 0,03; кадмій - 0,001, відповідно до вимог СанПіН 42-123-4240-86 «Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** пакети з полімерних і комбінованих плівок в асортименті згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 22.2-39865735-001:2016 «ПАКЕТИ З ПОЛІМЕРНИХ І КОМБІНОВАНИХ ПЛІВОК. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2204 від 27.03.2019 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)



Гаврильченко О.Г.  
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис

10000