



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Дана В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
№1
М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 03 05 2018 р.

№ 602-123-20-1/ 19402

Об'єкт експертизи: Фарба штемпельна

виготовлений у відповідності із – ТУ У 24.6-25283275-008:2008 “Чорнила та фарби водорозчинні.
Технічні умови”

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.59.30

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, офіс, за призначенням; оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна; ТОВ «В.М.», 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 4/6, т.: 467 66 55,
ф.: 379 04 03; код за ЄДРПОУ: 24095427

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «В.М.», 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 4/6, т.: 467 66 55,
ф.: 379 04 03; код за ЄДРПОУ: 24095427

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: етиленгліколю – 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п+а); N-Метилпірролідону – 100 мг/м³ (I клас небезпеки, п+а); спирту ізопропілового – 10 мг/м³ (III клас небезпеки, п); кислоти оцтової – 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фарба штемпельна, виготовлена у відповідності із ТУ У 24.6-25283275-008:2008 "Чорнила та фарби водорозчинні. Технічні умови" за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.6-25283275-008:2008 "Чорнила та фарби водорозчинні. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 12948 від 19 квітня 2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.

