



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалевська В.В.

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

№1 М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "11" "08" 2021 року

№ 12.2-18-1/ 14961

Об'єкт експертизи Рулончики паперу туалетного

виготовлений у відповідності із ТУ У 17.2-30477405-002:2016 «Рулончики паперу туалетного. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 17.22.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для використання у побуті та у громадських місцях санітарно-гігієнічної призначеності. Реалізація-оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА «ПАПІР-МАЛ»», Україна, виробнича площа: 11602, Житомирська обл., м. Малин, вулиця Неманихіна, 2, тел. (067) 505-10-21; vmzua@ukr.net, код за СДРПОУ: 43915095

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА «ПАПІР-МАЛ»», Україна, 18031, м. Черкаси, вулиця Університетська, 33, кім. 13, тел. (067) 505-10-21; vmzua@ukr.net, код за СДРПОУ: 43915095

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), встановлено, що заявлена продукція відповідає вимогам ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Папір та картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпеки, методи визначення», ДСТУ 8862:2019 «Вироби з паперу санітарно-гігієнічної призначеності. Технічні умови» за показниками безпеки: інтенсивність запаху водної витяжки не більше гігієнічного нормативу 1 бал; міграція хімічних речовин в водне середовище не більше (мг/дм³): для формальдегіду - 0,1, цинку-1,0, свинцю-0,03, хрому (сумарно)-0,1, кадмію-0,001; мікробіологічні показники: МАФАМ не більше 3000 в 1 г; ЛКП в 5г- відсутність, патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели в 10г- відсутність, бактерії Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1г - відсутність. При виробництві дотримуватись вимог «Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони» (затв. Наказ МОЗ України від 14.07.2020 №1596, зареєстр. Міністром України від 3.09.2020 за N 741/35024) за вмістом хімічних речовин в повітрі

робочої зони не більше ГДК (мг/м³): пилу рослинного -6,0; поліакриламід-10,0, барвника -1,0

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при застосуванні продукції у заявленій сфері вжитку дотримуватися вимог чинного законодавства щодо безпеки здоров'я людини. В умовах виробництва дотримуватись вимог ТУ У 17.2-30477405-002:2016, правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці згідно з діючою нормативно-технічною документацією, виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією, персонал забезпечений засобами індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання. Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Рулончики паперу туалетного, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка повинна міститись на кожній пакувальній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу- ТУ У 17.2-30477405-002:2016 «Рулончики паперу туалетного: Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-1363-21 від 27.07.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру



(підпис)

Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)