



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1 (підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" "02" 2024 року

№ 12.2-18-1/ 2784

Об'єкт експертизи Плівка з полімерних матеріалів та вироби з неї

виготовлений у відповідності із ТУ У 25.2-31911363-004-2003 "Плівка з полімерних матеріалів та вироби з неї" зі змінами №№1-10

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул 22.2

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Продукція (плівка, скатертини) призначена для господарських та побутових цілей; продукція (пакети) для пакування продовольчих товарів, харчових продуктів, промислової продукції та господарських потреб (пакування органічного і неорганічного сміття, тощо); продукція (одноразовий нестерильний одяг: рукавички, фартухи, пеньюари (накидки), шапочки, нарукавники (манжети), бахіли) для використання в гігієнічних цілях, у тому числі, при роботі з харчовими та нехарчовими продуктами; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю.

Країна-виробник ТОВ "КПД", Україна, юридична адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., смт Слобожанське, вул. Теплична, 27, адреса виробництва: 49127, м. Дніпро, вул. Автопаркова, 1, код за ЄДРПОУ: 31911363

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "КПД", Україна, юридична адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., смт Слобожанське, вул. Теплична, 27, адреса виробництва: 49127, м. Дніпро, вул. Автопаркова, 1, код за ЄДРПОУ: 31911363

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено: інтенсивність запаху зразків продукції для пакування продовольчих товарів та харчових продуктів, та водних витяжок з них не перевищує гігієнічний норматив 1 бал; рівень міграції формальдегіду у модельні середовища не перевищує ДКМ - 0,1 мг/л (Інструкція 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"); інтенсивність запаху зразків пакетів для промислової продукції та господарських потреб, плівки та скатертин не перевищує гігієнічний норматив - 2 бала; рівень міграції формальдегіду у повітря не вище ГДКс.д. для атмосферного повітря - 0,003 мг/м³ (ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Гігієнічні Регламенти. Гранично допустимі

концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затв. наказом МОЗ України від 14.01.2020 р. №52); інтенсивність запаху зразків одноразового нестерильного одягу не перевищує гігієнічний норматив - 2 бала, рівень міграції формальдегіду в водне модельне середовище не перевищує ГДК - 0,05 мг/дм³ (ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні продукції: поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Плівка з полімерних матеріалів та вироби з неї, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу - ТУ У 25.2-31911363-004-2003 "Плівка з полімерних матеріалів та вироби з неї" зі змінами №№1-10

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок, рівень міграції формальдегіду в модельні середовища та повітря (Інструкція 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Гігієнічні Регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затв. наказом МОЗ України від 14.01.2020 р. №52), ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги") та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 головному державному санітарному лікареві України 258-47-73

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-153-21 від 29.01.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)