



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 03 " 05 2018 року

№ 602-123-20-3/19650

Об'єкт експертизи: Канцелярські товари ТМ «BUROMAX» та ТМ «ZIBI» згідно з додатком
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 4820

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут та діловодство, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Китай, на замовлення «ZONING STATIONERY CO., LIMITED», QUEENS ROAD 283, UNIONWAY COMMERCIAL CENTRE, 14/F., FLAT A. CENTRAL, HONG KONG (Зонінг Стейшнари Ко., ЛТД. 14А, Юніонвей Комерсіал Центр 283, Квінс Родд Централ, Гонконг), Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ІМПОРТ-ОФІС УКРАЇНА», Україна, 03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34-В, тел. 461-96-86, код за ЄДРПОУ 38105049

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/дм³, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; мідь - 1,0; цинк - 1,0; свинець - 0,03; кадмій - 0,001 відповідно до вимог СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Канцелярські товари ТМ «BUROMAX» та ТМ «ZIBI» згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: за показниками безпеки для здоров'я людини, підлягають санітарно-епідеміологічному контролю в зоні митного нагляду на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 4092 від 13.04.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

707.

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від " 05" " 05" 2018 року

№ 602-123-20-3/ 19650

Канцелярські товари ТМ «BUROMAX» та ТМ «ZIBI»:

Діловий блокнот, щоденник, записник, книга в різних кольорах, форматах та розмірах; зошит канцелярський, записний в різних кольорах, форматах на пружині та без; планінг датований та недатований в різних кольорах та форматах; книга канцелярська, записна, для замовлень, для квитанцій, для нотаток, книга обліку, книга бухгалтерська в різних кольорах та форматах; блокнот, блокнот-планшет в різних кольорах та форматах на пружині та без; щоденник шкільний в різних кольорах та розмірах; тижневик, щоденник датований та недатований в різних кольорах, форматах та розмірах; записна книжка в різних кольорах та форматах на пружині та без; скетчпад, скетчбук в різних кольорах, розмірах та форматах; папки для креслення різних форматів; альбом для малювання, для колекцій, для креслення; зошит для нот; зошит для малювання в різних форматах; зошит, словник для іноземних слів різних форматів, розмірів; папір для акварелі; папка для праці, папка для зошитів, папка для документів, для паперів, папка для креслення, папка з зав'язками в різних розмірах, форматах, кольорах; реєстратор, зшивач, папка-зшивач в різних кольорах, форматах та розмірах; обкладинка під шкіру, глянець, з картону, з паперу в різних кольорах, форматах та розмірах; файл підвісний в різних кольорах, форматах та розмірах; журнали реєстрації, самокопіювальні ділові бланки в різних кольорах, форматах та розмірах; закладки, індекс-розділювачі картонні в різних кольорах, форматах та розмірах; кліпборд, кліпборд-папка в різних кольорах, форматах та розмірах

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4092 від 13.04.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

