



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магадєцька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "08" 12 2020 року

№ 12.2-18-3/ 28347

Об'єкт експертизи: маркери для дошок, маркери для CD, текстмаркери, маркери для оформлювальних робіт, маркери перманентні, настільні набори пластикові офісні, олівці механічні, ручки гелеві, ручки кулькові, ручки масляні, стержні гелеві, стержні кулькові, стержні масляні, фломастери, лінери, маркери для фліпчартів, маркери спеціальні, маркери для проєкційних плівок, розмальовки та гравіюри, ролери (капілярні ручки), фломастери, олівці механічні, утримувачі ТМ «AXENT», ТМ «AXENT DELTA», ТМ «AXENT ICH LIEBE PERFEKTION», ТМ «DELTA by AXENT», ТМ «KITE», ТМ «WONDER KITE», ТМ «CENTROPEN», ТМ «Edding», ТМ «KOH-I-NOOR», ТМ «KUM», ТМ «Unimax», ТМ «Гамма»

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

ТТУ, ДСТУ, ГОСТ

Код за ДКПН, УКТЗЕД: 9608

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Німеччина, Чехія, Індія, Росія, Китай, AXENT GRUPPE, Waldstrasse, 20, 69429, Walbrunn, Germany, Німеччина, виробничі потужності: CENTROPEN a. s., Marie Cibulkové 8, 140 00 Praha 4, Czech Republic, Чехія; KOH-I-NOOR HARDTMUTH a. s., F. A. Gerstnera 21/3, 370 01 České Budějovice, Czech Republic, Чехія; Edding International GmbH, Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg, Germany, Німеччина; KUM GmbH&Co, KG, Essenbacher Strasse 2 DE-91054 Erlangen, Germany, Німеччина; Unimax Stationery, 5, Vakil Industrial Estate, Walbhat Road, Goregaon (East), Mumbai, Індія; ОАО "ГАММА", 107023, Москва, ул. М. Семеновская, д.5, РФ, Росія; Yangjiang Bonly Industries LTD, 701-703, E Bldg., 168 Dongfeng 3 Road, Yanjiang City, Guandong, China, Китай; країни походження: Німеччина, Чехія, Індія, Росія, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», Україна, 14000, м. Чернігів, вулиця Гетьмана Полуботка, буд. 18, код за ЄДРПОУ 39589174

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/ дм³, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; мідь - 1,0; цинк -1,0; свинець-0,03; кадмій-0,001, відповідно до Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і виробу, призначені для контакту з харчовими продуктами"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: маркери для дошок, маркери для CD, текстмаркери, маркери для оформлювальних робіт, маркери перманентні, настільні набори пластикові офісні, олівці механічні, ручки гелеві, ручки кулькові, ручки масляні, стержні гелеві, стержні кулькові, стержні масляні, фломастери, лінери, маркери для фліпчартів, маркери спеціальні, маркери для проєкційних плівок, розмальовки та гравіюри, ролери (капілярні ручки), фломастери, олівці механічні, утримувачі ТМ «AXENT», ТМ «AXENT DELTA», ТМ «AXENT ICH LIEBE PERFEKTION», ТМ «DELTA by AXENT», ТМ «KITE», ТМ «WONDER KITE», ТМ «CENTROPEN», ТМ «Edding», ТМ «KOH-I-NOOR», ТМ «KUM», ТМ «Unimax», ТМ «Гамма»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи 03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
Центру превентивної медицини тел. (044) 526-55-32 факс (044)526-50-06
Державного Управління справами (найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії



№ 7662 від 05.11.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)


О.Г. Гаврильченко
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

725