



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.08. 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 11645

Об'єкт експертизи: Килимки до маніпуляторів типу "миша" т.м. "Defender", "Redragon"

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 4016

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: в побуті, на підприємствах; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

Країна - виробник: Китай, Тайвань; виробники – згідно з додатком до Висновку

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Виробниче Підприємство "Промислові Системи", вул. Кирилівська, 40А, м. Київ, 04080, код за ЄДРПОУ: 38537298

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

ОБРВ в атмосферному повітрі дибутилфталату – 0,1 мг/м³; вінілу хлористого – 0,005 мг/м³ відповідно до Гігієнічного регламенту орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року № 52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 157/34440.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Килимки до маніпуляторів типу "миша" т.м. "Defender", "Redragon" за наданим заявником зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються
Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21;
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: www: imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4934 від 6 липня 2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

м.п.



Ішейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 28 " 08 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 11645

ВИРОБНИКИ:

1. «SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. », 15/F Huaide International Bld, No.73 Guangshen Rd Fuyong Segment, Fuyong Boulevard Bao'an District, Shenzhen, China / Китай
2. «E-CENTURY TECHNICAL & INDUSTRIAL CONO», 4, LANE 1220, JHONGJHENG RD., JHONGHE CITY, TAIPEI COUNTY, TAIWAN, R.O.C. / Тайвань, Провінція Китаю
3. «Zodic Technology Co., Ltd.», B209, Block A and B, ChuangJinyihao, District 28, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen / Китай
4. «OMEGA TECHNOLOGY INC», 6F, NO 87 SEC.3, Chung-Yang Road, Tu-Cheng Dist, New Taipei City, Taiwan, R.O.C. / Тайвань, Провінція Китаю
5. «EASTERN TIMES TECHNOLOGY CO., LTD.», BUILDING D, NAN AN INDUSTRIAL AREA, YOUGANPU VILLAGE, FENGGANG TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA / Китай

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: www: imtuik.org.ua


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4934 від 6 липня 2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Ищейкін К.С.

(ініціали та прізвище)

м.п.