



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13 02 2018 р.

№602-123-20-3/ 4728

Об'єкт експертизи: Запальнички ВІС в асортименті згідно з додатком

виготовлений у відповідності із —

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9613

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: За призначенням, в побуті; оптово-роздрібна торгівля

Виробник: «SOCIETE VIC», 14 Rue Jeanne D'aspières F 92611, Cllichy Cedex France, Франція (на виробничих площах: Франції, Іспанії, Китаю, США, Бразилії). Країна походження об'єкта експертизи: Франція, Іспанія, Китай, США, Бразилія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ДП «БІК УКРАЇНА», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 10, тел./факс +38 044 490-61-37, код за ЄДРПОУ 31408782

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; рівень запаху – не більше 2 балів відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.15 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Запальнички ВІС в асортименті згідно з додатком, за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №4007 від 05 лютого 2018 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.02 2018 р.

№602-123-20-3/ 4728

1. Запальничка БІК J1, Запальничка БІК J1 асорті, Запальничка БІК J1 декорована, Запальничка БІК J1 чорна, Запальничка БІК J1 голд
2. Запальничка БІК J3, Запальничка БІК J3 асорті, Запальничка БІК J3 декорована, Запальничка БІК J3 чорна, Запальничка БІК J3 голд
3. Запальничка БІК J5, Запальничка БІК J5 асорті, Запальничка БІК J5 декорована, Запальничка БІК J5 чорна, Запальничка БІК J5 голд
4. Запальничка БІК J6, Запальничка БІК J6 асорті, Запальничка БІК J6 декорована, Запальничка БІК J6 чорна, Запальничка БІК J6 голд
5. Запальничка БІК J8, Запальничка БІК J8 асорті, Запальничка БІК J8 декорована, Запальничка БІК J8 чорна, Запальничка БІК J8 голд
6. Запальничка БІК J9, Запальничка БІК J9 асорті, Запальничка БІК J9 декорована, Запальничка БІК J9 чорна, Запальничка БІК J9 голд
7. Запальничка БІК J21, Запальничка БІК J21 асорті, Запальничка БІК J21 декорована, Запальничка БІК J21 чорна, Запальничка БІК J21 голд
8. Запальничка БІК J23, Запальничка БІК J3 асорті, Запальничка БІК J23 декорована, Запальничка БІК J23 чорна, Запальничка БІК J23 голд
9. Запальничка БІК J25, Запальничка БІК J25 асорті, Запальничка БІК J25 декорована, Запальничка БІК J25 чорна, Запальничка БІК J25 голд
10. Запальничка БІК J26, Запальничка БІК J26 асорті, Запальничка БІК J26 декорована, Запальничка БІК J26 чорна, Запальничка БІК J26 голд
11. Запальничка БІК J18, Запальничка БІК J18 асорті, Запальничка БІК J18 декорована, Запальничка БІК J18 чорна, Запальничка БІК J18 голд
12. Запальничка БІК J19, Запальничка БІК J19 асорті, Запальничка БІК J19 декорована, Запальничка БІК J19 чорна, Запальничка БІК J19 голд
13. Запальничка БІК J38, Запальничка БІК J38 асорті, Запальничка БІК J38 декорована, Запальничка БІК J38 чорна, Запальничка БІК J38 голд
14. Запальничка БІК J39, Запальничка БІК J39 асорті, Запальничка БІК J39 декорована, Запальничка БІК 39 чорна, Запальничка БІК J39 голд

15. Запальничка БІК F3, Запальничка БІК F3 асорті, Запальничка БІК F3 декорована, Запальничка БІК F3 чорна, Запальничка БІК F3 голд
16. Запальничка БІК F5, Запальничка БІК F5 асорті, Запальничка БІК F5 декорована, Запальничка БІК F5 чорна, Запальничка БІК F5 голд
17. Запальничка БІК F23, Запальничка БІК F23 асорті, Запальничка БІК F23 декорована, Запальничка БІК F23 чорна, Запальничка БІК F23 голд
18. Запальничка БІК F25, Запальничка БІК F25 асорті, Запальничка БІК F25 декорована, Запальничка БІК F25 чорна, Запальничка БІК F25 голд
19. Запальничка БІК Мегалайтер, Запальничка БІК Мегалайтер флекс

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №4007 від 05 лютого 2018 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.