



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



Голова Держсподсховислужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "16" "03" 2017 року

№ 602-123-20-11 5100

Об'єкт експертизи: черенки та ручки дерев'яні.

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ОСТ 13-16-78 «Черенки и ручки деревянные. Общие технические условия».

(стандарт)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 16.29.11-30.00.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник: ТОВ «ВІСТА ДНІПРО», 49089, Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Дніпро, вул. Новокримська, буд. 58, оф. 7, тел. 093 411 5754, vistadnipro@gmail.com.,
код за ЄДРПОУ 39449669.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ВІСТА ДНІПРО», 49089, Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Дніпро, вул. Новокримська, буд. 58, оф. 7, тел. 093 411 5754, vistadnipro@gmail.com.,
код за ЄДРПОУ 39449669.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія - не більше 2 балів; сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2/3 частини за хв/см² що відповідно до вимог НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання/застосування, оброблення, транспортування,

ОРИГІНАЛ КОМП'ЮТЕРНО ПЕЧАТО



утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: черенки та ручки дерев'яні

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ОСТ 13-16-78 «Черенки и ручки деревянные. Общие технические условия».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 1024 від 09.12.2016 р.
(№ протоколу, дата)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

