



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" 07 2020 року

№ 12.2-18-1/ 14827

**Об'єкт експертизи:** РУЛОНЧИКИ ПАПЕРУ ТУАЛЕТНОГО З ЦЕЛЮЛОЗИ

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** «ТУ У 21.2-05509659-030:2010 «Рулончики паперу туалетного з целюлози. Технічні умови» зі зміною №1, №2

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП:** 17.22.11., **УКТЗЕД:** 4818 10 1000

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** призначені для санітарно-гігієнічних цілей для використання у побуті та для використання у громадських місцях санітарно-гігієнічного призначення. Для реалізації через оптову та роздрібну торгівлю.

**Країна-виробник:** Україна. ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". Адреса виробництва: 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс (04572)76540  
E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Україна. ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс (04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua, код за ЄДРПОУ 05509659

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: органолептичні показники - поверхня чиста, рівна, гладка; інтенсивність запаху (водні витяжки) не більше 1 балу. Допустимі кількості

міграції (ДКМ) катіонів важких металів з паперу у водній витяжці, мг/дм<sup>3</sup>: цинк – 1,0; свинець – 0,03; кадмій – 0,001. Мікробіологічні показники: МАФМ, КУО в 1 г не більше 3x10<sup>3</sup>; лактозопозитивні кишкові палички-загальні колі-форми в 5 г паперу не допускаються; патогенні мікроорганізми, у т.ч. сальмонели у 10 г не допускаються.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: РУЛОНЧИКИ ПАПЕРУ ТУАЛЕТНОГО З ЦЕЛЮЛОЗИ**

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про застосування, заходи безпеки при застосуванні, склад, найменування фірми виробника.

**Висновок дійсний:** на термін дії «ТУ У 21.2-05509659-030:2010 «Рулончики паперу туалетного з целюлози. Технічні умови» зі зміною №1, №2

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язку та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами  
Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 4171 від 16.06.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/