



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№ (підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "11" 06 2021 року

№ 12.2-18-1/11031

Об'єкт експертизи: Вироби господарсько-побутового і санітарно-гігієнічного призначення, виготовлені із целюлози та макулатури згідно з додатком до Висновку, **виготовлений відповідно із:** ДСТУ 8862:2019 «Вироби з паперу санітарно-гігієнічної призначеності»

Код за ДКПП: 17.22.11, **код за УКТЗЕД:** 4818

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: у побуті, закладах охорони здоров'я, медичних установах, спортивно-оздоровчих закладах, навчально-виховних закладах, дитячих дошкільних та навчальних закладах різних рівнів акредитації, санітарно-курортних закладах, закладах соціального захисту та пенітенціарної системи, закладах громадського харчування, готельно-ресторанних підприємствах, підприємствах косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної, харчової, сільськогосподарської промисловостей, для ветеринарно-санітарних заходів, у банківських установах, громадському транспорті, установах залізничного та авіаційного транспорту, метрополітену, АЕС та інших об'єктах комунальної служби, в місцях загального користування і оптово-роздрібної торгівлі.

Країна-виробник: ТОВ «АМЕТИСТ». Адреса виробництва: Україна, 14001, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11. 14221489

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «АМЕТИСТ», Україна, 14001, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Індустріальна, 11, код за ЄДРПОУ: 14221489

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Інтенсивність запаху не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ДР (мг/м³): формальдегіду – 0,003 відповідно до Гігієнічного регламенту «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 14 січня 2020 року № 52.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні продукції необхідно дотримуватись інструкцій виробника.

Додаток до
Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від "11" 06 2021 р.

№ 12.2-18-3/ 11031

№	Назва
1	Серветки паперові столові 1/4 - складання (одношарові, двошарові, тришарові)
2	Серветки паперові столові барні 1/4 - складання (одношарові, двошарові, тришарові)
3	Серветки паперові косметичні в боксі (одношарові, двошарові, тришарові)
4	Хустинки носові паперові (одношарові, двошарові, тришарові)
5	Рушники паперові рулонні (одношарові, двошарові, тришарові)
6	Рушники паперові листові V - складання (одношарові, двошарові, тришарові)
7	Рушники паперові листові ZZ - складання (одношарові, двошарові, тришарові)
8	Рушники паперові для автоматичних диспенсерів (одношарові, двошарові, тришарові)
9	Матеріал для протирання в рулоні на гільзі (одношарові, двошарові, тришарові)
10	Туалетний папір рулонний на гільзі (одношаровий, двошаровий, тришаровий)
11	Туалетний папір рулонний без гільзи (одношаровий, двошаровий, тришаровий)
12	Туалетний папір листовий (одношаровий, двошаровий, тришаровий)

ДУ "Інститут медицини праці імені
Ю.І.Кундієва Національної
академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: www: imtuik.org.ua

Протокол експертизи № 3756 від 27 квітня 2021 року

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукція: Вироби господарсько-побутового і санітарно-гігієнічного призначення, виготовлені із целюлози та макулатури згідно з додатком до Висновку, виготовленні згідно ДСТУ 8862:2019 «Вироби з паперу санітарно-гігієнічної призначеності» відповідають вимогам санітарного законодавства України та можуть бути використані за призначенням у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ 8862:2019 «Вироби з паперу санітарно-гігієнічної призначеності»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання згідно з чинним законодавством України.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ,
вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: www: imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3756 від 27 квітня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



М.П.

Захаренко М.І

(ініціали та прізвище)