



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Мапа В. І.

М.П.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "11" "07" 2019 року

Об'єкт експертизи: дошки мобільні, дошки маркерні, дошки для крейди, дошки пробкові, дошки скляні мобільна та настінні, дошки настільні, мольберти, штендери, фліпчарти

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 32.9-32316677-001:2019 «Дошки для писання чи рисування. Технічні умови»

(ту, дсту, гост)

Код за ДКПП: 32.99.16. **Код за УКТЗЕД:** -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: улаштування навчальних закладів, проведення презентацій та навчання, побут. Реалізація через оптово-роздрібну торговельну мережу

Країна-виробник: ТОВ «КОМПАНІЯ ТСО», Україна, 62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. Каманіна 1, адреса виробництва: 61140, м. Харків, пр. Гагаріна, 98

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КОМПАНІЯ ТСО», Україна, 62433, Харківська область, місто Люботин, вул. Каманіна 1, код за ЄДРПОУ 32316677

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не перевищувала 1 бал; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м³: формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; етилбензолу - 0,02; дибутилфталату – 0,1; етилацетату – 0,1; бутилацетату - 0,1; сумарна питома ефективна активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см² відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від

29.12.2012 р. №1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за №87/22619), НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: дошки мобільні, дошки маркерні, дошки для крейди, дошки пробкові, дошки скляні мобільна та настінні, дошки настільні, мольберти, штендери, фліпчарти

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 32.9-32316677-001:2019 «Дошки для писання чи рисування. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

В.о. голови комісії

М.П.

№ 4488 від 05.07.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гадяцька Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/



21