



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "30" "06" 2023 року

№ 12.2-18-3/ 8280

Об'єкт експертизи Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Mr.Proper (Літній Лимон, Лаванда, Ранкова роса, Квітки Бавовни); Спрей із відбілювачем Mr.Proper Гігієна Евкаліпт; Універсальний спрей для чищення Mr.Proper Бадьорий мандарин. Для видалення жиру на кухні.

виготовлений у відповідності із ---

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3402

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для використання в побуті, дитячих, дошкільних закладах та на промислових об'єктах. Оптова та роздрібна торгівля; Реалізація через торговельну мережу

Країна-виробник ПіГ Італія С.п.А., Італія, ПіГ Італія С.п.А., Віа дел'Індустрія, 31, 42043 Гаттатіко (РЕ)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Проктер енд Гембл Україна", Україна, 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 2, тел: (0-800) 505-000. www.pg.com.ua., код за ЄДРПОУ: 19341005

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну на передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 22.03.2023р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019), а саме: при застосуванні засобів при максимальних концентраціях згідно інструкції з використання залишкові кількості ПАР на поверхнях, що контактують з харчовими продуктами - 0,15мкг/см², на тканинах- 5,0 мкг/см², відсутність шкіро-подразнюючої дії, відповідно до Регламенту (ЄС) №648/200, Технічного регламенту мийних засобів (затв. Постанова КМУ від 20.08. 2008р. № 717 (у ред-ї Постанови КМУ від 12.06.2013 р. № 408) та МВ № 6026 В-91 "Методические указания по гигиенической оценке товаров бытовой химии".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог даного висновку за результатами випробувань наданих виробником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання і реалізації, передбачених виробником; використання продукції згідно інструкції по застосуванню; утилізувати як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Рідкий миючий засіб для прибирання підлоги та стін Mr.Proper (Літній Лимон, Лаванда, Ранкова роса, Квітки Бавовни); Спрей із відбілювачем Mr.Proper Гігієна Евкаліпт; Універсальний спрей для чищення Mr.Proper Бадьорий мандарин. Для видалення жиру на кухні., за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Етикетка з інструкцією з використання та зберігання надається державною мовою. Склад інгредієнтів надається у відповідності до діючої нормативно-технічної документації. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: при застосуванні засобів при максимальних концентраціях згідно інструкції з використання залишкові кількості ПАР на поверхнях, що контактують з харчовими продуктами - 0,15мкг/см², на тканинах- 5,0 мкг/см², відсутність шкіро-подразнюючої дії та за виконанням умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

Протокол експертизи

Голова експертної комісії



(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 15/5-А-623-23 від 29.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)