

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Папір для офісної техніки формату А4, А3, SRA3
ВИРОБНИЦТВО: Mondi Neusiedler GmbH & Co KG



Цим підтверджуємо, що Папір для офісної техніки «**Color Copy original**», що постачається в Україну з Австрії, м.Ульмерфельд-Хаузменінг, виготовлено на підприємстві **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG** у відповідності до вимог заводських нормативів, стандартів ЄС та міжнародних стандартів та повністю відповідає технічним параметрам та ухваленій технології виготовлення.

Клас паперу: білий, чистоцелюлозний ксерографічний, некрейдований, без захисних властивостей, суперкаландрірований пігментований з двох сторін папір офісний багатофункціональний для цифрового кольорового лазерного друку на пристроях із сухим тонером формату 210×297 мм (А4), 297×420 мм (А3), 320×450 мм (SRA3).

Також повідомляємо наступну інформацію щодо даного паперу

- не має водяних знаків
- не просочений
- не перфорований
- без тиснень
- без малюнків
- не має волокон, оброблених хіміко-механічним шляхом.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Color Copy original

Щільність	g/m ²	ISO 536	80	± 3.0
Товщина	µm	ISO 534	90	± 3
Гладкість Bekk	sec	ISO 5627	105	± 25
Непрозорість	%	ISO 2471	93.0	± 2
Вологість абс.	%	ISO 287	5.0	± 0.6
Яскравість UV	%	ISO 2470	110.0	± 1.5
Білизна CIE	%	ISO 11475	161	± 3.0

Процес відбілювання паперу «**Color Copy original**» відбувається без застосування хлору.

Папір придатний до архівного зберігання, сертифікація по ISO 9706.

Виробничі процеси сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Папір упакований у вологозахисну упаковку. Кількість листів в пачці – 500 шт.

Цей сертифікат дійсний протягом одного року після випуску.

Директор
Відділу продажу

06.01.2026 р.



В.І.Мельниченко

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Папір для офісної техніки формату А4, А3, SRA3
ВИРОБНИЦТВО: Mondi Neusiedler GmbH & Co KG



Цим підтверджуємо, що Папір для офісної техніки «**Color Copy original**», що постачається в Україну з Австрії, м.Ульмерфельд-Хаузменінг, виготовлено на підприємстві **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG** у відповідності до вимог заводських нормативів, стандартів ЄС та міжнародних стандартів та повністю відповідає технічним параметрам та ухваленій технології виготовлення.

Клас паперу: білий, чистоцелюлозний ксерографічний, некрейдований, без захисних властивостей, суперкалдрірований пігментований з двох сторін папір офісний багатофункціональний для цифрового кольорового лазерного друку на пристроях із сухим тонером формату 210×297 мм (А4), 297×420 мм (А3), 320×450 мм (SRA3).

Також повідомляємо наступну інформацію щодо даного паперу

- не має водяних знаків
- не просочений
- не перфорований
- без тиснень
- без малюнків
- не має волокон, оброблених хіміко-механічним шляхом.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Color Copy original

Щільність	g/m ²	ISO 536	90	± 3.0
Товщина	µm	ISO 534	98	± 4
Гладкість Bekk	sec	ISO 5627	105	± 25
Непрозорість	%	ISO 2471	94.0	± 2
Вологість абс.	%	ISO 287	5.0	± 0.6
Яскравість UV	%	ISO 2470	110.0	± 1.5
Білизна CIE	%	ISO 11475	161	± 3.0

Процес відбілювання паперу «**Color Copy original**» відбувається без застосування хлору.

Папір придатний до архівного зберігання, сертифікація по ISO 9706.

Виробничі процеси сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001.

Папір упакований у вологозахисну упаковку. Кількість листів в пачці – 500 шт.

Цей сертифікат дійсний протягом одного року після випуску.

Директор
Відділу продажу

06.01.2026 р.



В.І.Мельниченко

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Папір для офісної техніки формату А4, А3, SRA3
ВИРОБНИЦТВО: Mondi Neusiedler GmbH & Co KG



Цим підтверджуємо, що Папір для офісної техніки «Color Copy original», що постачається в Україну з Австрії, м.Ульмерфельд-Хаузменінг, виготовлено на підприємстві **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG** у відповідності до вимог заводських нормативів, стандартів ЄС та міжнародних стандартів та повністю відповідає технічним параметрам та ухваленій технології виготовлення.

Клас паперу: білий, чистоцелюлозний ксерографічний, некрейдований, без захисних властивостей, суперкаландрірований пігментований з двох сторін папір офісний багатофункціональний для цифрового кольорового лазерного друку на пристроях із сухим тонером формату 210×297 мм (A4), 297×420 мм (A3), 320×450 мм (SRA3).

Також повідомляємо наступну інформацію щодо даного паперу

- не має водяних знаків
- не просочений
- не перфорований
- без тиснень
- без малюнків
- не має волокон, оброблених хіміко-механічним шляхом.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Color Copy original

Щільність	g/m ²	ISO 536	100	± 4.0
Товщина	µm	ISO 534	106	± 4
Гладкість Bekk	sec	ISO 5627	105	± 25
Непрозорість	%	ISO 2471	95.0	± 2
Вологість абс.	%	ISO 287	5.0	± 0.6
Яскравість UV	%	ISO 2470	110.0	± 1.5
Білизна CIE	%	ISO 11475	161	± 3.0

Процес відбілювання паперу «Color Copy original» відбувається без застосування хлору.

Папір придатний до архівного зберігання, сертифікація по ISO 9706.

Виробничі процеси сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Папір упакований у вологозахисну упаковку. Кількість листів в пачці – 500 шт.

Цей сертифікат дійсний протягом одного року після випуску.

Директор
Відділу продажу

01.01.2026 р.



В.І.Мельниченко

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Папір для офісної техніки формату А4, А3, SRA3
ВИРОБНИЦТВО: Mondi Neusiedler GmbH & Co KG



Цим підтверджуємо, що Папір для офісної техніки «Color Copy original», що постачається в Україну з Австрії, м.Ульмерфельд-Хаузменінг, виготовлено на підприємстві **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG** у відповідності до вимог заводських нормативів, стандартів ЄС та міжнародних стандартів та повністю відповідає технічним параметрам та ухваленій технології виготовлення.

Клас паперу: білий, чистоцелюлозний ксерографічний, некрейдований, без захисних властивостей, суперкаландрірований пігментований з двох сторін папір офісний багатофункціональний для цифрового кольорового лазерного друку на пристроях із сухим тонером формату 210×297 мм (А4), 297×420 мм (А3), 320×450 мм (SRA3).

Також повідомляємо наступну інформацію щодо даного паперу

- не має водяних знаків
- не просочений
- не перфорований
- без тиснень
- без малюнків
- не має волокон, оброблених хіміко-механічним шляхом.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Color Copy original

Щільність	g/m ²	ISO 536	120	± 4.5
Товщина	µm	ISO 534	126	± 4
Гладкість Bekk	sec	ISO 5627	105	± 25
Непрозорість	%	ISO 2471	96.5	± 2
Вологість абс.	%	ISO 287	5.0	± 0.6
Яскравість UV	%	ISO 2470	110.0	± 1.5
Білизна CIE	%	ISO 11475	161	± 3.0

Процес відбілювання паперу «Color Copy original» відбувається без застосування хлору.

Папір придатний до архівного зберігання, сертифікація по ISO 9706.

Виробничі процеси сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Папір упакований у вологозахисну упаковку. Кількість листів в пачці – 250 шт.

Цей сертифікат дійсний протягом одного року після випуску.

Директор
Відділу продажу

06.01.2026 р.



В.І.Мельниченко

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Папір для офісної техніки формату А4, А3, SRA3
ВИРОБНИЦТВО: Mondi Neusiedler GmbH & Co KG



Цим підтверджуємо, що Папір для офісної техніки «Color Copy original», що постачається в Україну з Австрії, м.Ульмерфельд-Хаузменінг, виготовлено на підприємстві **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG** у відповідності до вимог заводських нормативів, стандартів ЄС та міжнародних стандартів та повністю відповідає технічним параметрам та ухваленій технології виготовлення.

Клас паперу: білий, чистоцелюлозний ксерографічний, некрейдований, без захисних властивостей, суперкалдрірований пігментований з двох сторін папір офісний багатофункціональний для цифрового кольорового лазерного друку на пристроях із сухим тонером формату 210×297 мм (A4), 297×420 мм (A3), 320×450 мм (SRA3).

Також повідомляємо наступну інформацію щодо даного паперу

- не має водяних знаків
- не просочений
- не перфорований
- без тиснень
- без малюнків
- не має волокон, оброблених хіміко-механічним шляхом.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Color Copy original

Щільність	g/m ²	ISO 536	160	± 6.0
Товщина	µm	ISO 534	166	± 6
Гладкість Bekk	sec	ISO 5627	105	± 25
Непрозорість	%	ISO 2471	98.5	± 2
Вологість абс.	%	ISO 287	5.0	± 0.6
Яскравість UV	%	ISO 2470	110.0	± 1.5
Білизна CIE	%	ISO 11475	161	± 3.0

Процес відбілювання паперу «Color Copy original» відбувається без застосування хлору.

Папір придатний до архівного зберігання, сертифікація по ISO 9706.

Виробничі процеси сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Папір упакований у вологозахисну упаковку. Кількість листів в пачці – 250 шт.

Цей сертифікат дійсний протягом одного року після випуску.

Директор
Відділу продажу

06.01.2026 р.



В.І.Мельниченко

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Папір для офісної техніки формату А4, А3, SRA3
ВИРОБНИЦТВО: Mondi Neusiedler GmbH & Co KG



Цим підтверджуємо, що Папір для офісної техніки «Color Copy original», що постачається в Україну з Австрії, м.Ульмерфельд-Хаузменінг, виготовлено на підприємстві **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG** у відповідності до вимог заводських нормативів, стандартів ЄС та міжнародних стандартів та повністю відповідає технічним параметрам та ухваленій технології виготовлення.

Клас паперу: білий, чистоцелюлозний ксерографічний, некрейдований, без захисних властивостей, суперкалдрірований пігментований з двох сторін папір офісний багатофункціональний для цифрового кольорового лазерного друку на пристроях із сухим тонером формату 210×297 мм (A4), 297×420 мм (A3), 320×450 мм (SRA3).

Також повідомляємо наступну інформацію щодо даного паперу

- не має водяних знаків
- не просочений
- не перфорований
- без тиснень
- без малюнків
- не має волокон, оброблених хіміко-механічним шляхом.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Color Copy original

Щільність	g/m ²	ISO 536	200	± 6.0
Товщина	µm	ISO 534	200	± 7
Гладкість Bekk	sec	ISO 5627	105	± 25
Непрозорість	%	ISO 2471	99.0	± 1
Вологість абс.	%	ISO 287	5.2	± 0.6
Яскравість UV	%	ISO 2470	110.0	± 1.5
Білизна CIE	%	ISO 11475	161	± 3.0

Процес відбілювання паперу «Color Copy original» відбувається без застосування хлору.

Папір придатний до архівного зберігання, сертифікація по ISO 9706.

Виробничі процеси сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Папір упакований у вологозахисну упаковку. Кількість листів в пачці – 250 шт.

Цей сертифікат дійсний протягом одного року після випуску.

Директор
Відділу продажу

06.01.2026 р.



В.І.Мельниченко

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Папір для офісної техніки формату А4, А3, SRA3
ВИРОБНИЦТВО: Mondi Neusiedler GmbH & Co KG



Цим підтверджуємо, що Папір для офісної техніки «Color Copy original», що постачається в Україну з Австрії, м.Ульмерфельд-Хаузменінг, виготовлено на підприємстві **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG** у відповідності до вимог заводських нормативів, стандартів ЄС та міжнародних стандартів та повністю відповідає технічним параметрам та ухваленій технології виготовлення.

Клас паперу: білий, чистоцелюлозний ксерографічний, некрейдований, без захисних властивостей, суперкаландрірований пігментований з двох сторін папір офісний багатофункціональний для цифрового кольорового лазерного друку на пристроях із сухим тонером формату 210×297 мм (A4), 297×420 мм (A3), 320×450 мм (SRA3).

Також повідомляємо наступну інформацію щодо даного паперу

- не має водяних знаків
- не просочений
- не перфорований
- без тиснень
- без малюнків
- не має волокон, оброблених хіміко-механічним шляхом.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Color Copy original

Щільність	g/m ²	ISO 536	220	± 6.0
Товщина	µm	ISO 534	220	± 7
Гладкість Bekk	sec	ISO 5627	105	± 25
Непрозорість	%	ISO 2471	99.0	± 1
Вологість абс.	%	ISO 287	5.5	± 0.6
Яскравість UV	%	ISO 2470	110.0	± 1.5
Білизна CIE	%	ISO 11475	161	± 3.0

Процес відбілювання паперу «Color Copy original» відбувається без застосування хлору.

Папір придатний до архівного зберігання, сертифікація по ISO 9706.

Виробничі процеси сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Папір упакований у вологозахисну упаковку. Кількість листів в пачці – 250 шт.

Цей сертифікат дійсний протягом одного року після випуску.

Директор
Відділу продажу

06.01.2026 р.



В.І.Мельниченко

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Папір для офісної техніки формату А4, А3, SRA3
ВИРОБНИЦТВО: **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG**



Цим підтверджуємо, що Папір для офісної техніки «**Color Copy original**», що постачається в Україну з Австрії, м.Ульмерфельд-Хаузменінг, виготовлено на підприємстві **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG** у відповідності до вимог заводських нормативів, стандартів ЄС та міжнародних стандартів та повністю відповідає технічним параметрам та ухваленій технології виготовлення.

Клас паперу: білий, чистоцелюлозний ксерографічний, некрейдований, без захисних властивостей, суперкаландрирований пігментований з двох сторін папір офісний багатофункціональний для цифрового кольорового лазерного друку на пристроях із сухим тонером формату 210×297 мм (А4), 297×420 мм (А3), 320×450 мм (SRA3).

Також повідомляємо наступну інформацію щодо даного паперу

- не має водяних знаків
- не просочений
- не перфорований
- без тиснень
- без малюнків
- не має волокон, оброблених хіміко-механічним шляхом.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Color Copy original

Щільність	g/m ²	ISO 536	250	± 7.0
Товщина	µm	ISO 534	245	± 8
Гладкість Bekk	sec	ISO 5627	105	± 25
Непрозорість	%	ISO 2471	99.0	± 1
Вологість абс.	%	ISO 287	5.5	± 0.6
Яскравість UV	%	ISO 2470	110.0	± 1.5
Білизна CIE	%	ISO 11475	161	± 3.0

Процес відбілювання паперу «**Color Copy original**» відбувається без застосування хлору.

Папір придатний до архівного зберігання, сертифікація по ISO 9706.

Виробничі процеси сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Папір упакований у вологозахисну упаковку. Кількість листів в пачці – 125 шт.

Цей сертифікат дійсний протягом одного року після випуску.

Директор
Відділу продажу

06.01.2026 р.



В.І.Мельниченко

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Папір для офісної техніки формату А4, А3, SRA3
ВИРОБНИЦТВО: Mondi Neusiedler GmbH & Co KG



Цим підтверджуємо, що Папір для офісної техніки «**Color Copy original**», що постачається в Україну з Австрії, м.Ульмерфельд-Хаузменінг, виготовлено на підприємстві **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG** у відповідності до вимог заводських нормативів, стандартів ЄС та міжнародних стандартів та повністю відповідає технічним параметрам та ухваленій технології виготовлення.

Клас паперу: білий, чистоцелюлозний ксерографічний, некрейдований, без захисних властивостей, суперкаландрірований пігментований з двох сторін папір офісний багатофункціональний для цифрового кольорового лазерного друку на пристроях із сухим тонером формату 210×297 мм (A4), 297×420 мм (A3), 320×450 мм (SRA3).

Також повідомляємо наступну інформацію щодо даного паперу

- не має водяних знаків
- не просочений
- не перфорований
- без тиснень
- без малюнків
- не має волокон, оброблених хіміко-механічним шляхом.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Color Copy original

Щільність	g/m ²	ISO 536	280	± 8.0
Товщина	µm	ISO 534	280	± 8
Гладкість Bekk	sec	ISO 5627	105	± 25
Непрозорість	%	ISO 2471	99.0	± 1
Вологість абс.	%	ISO 287	5.5	± 0.6
Яскравість UV	%	ISO 2470	110.0	± 1.5
Білизна CIE	%	ISO 11475	161	± 3.0

Процес відбілювання паперу «**Color Copy original**» відбувається без застосування хлору.

Папір придатний до архівного зберігання, сертифікація по ISO 9706.

Виробничі процеси сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Папір упакований у вологозахисну упаковку. Кількість листів в пачці – 150 шт.

Цей сертифікат дійсний протягом одного року після випуску.

Директор
Відділу продажу

06.01.2026 р.



В.І.Мельниченко

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Папір для офісної техніки формату А4, А3, SRA3
ВИРОБНИЦТВО: Mondi Neusiedler GmbH & Co KG



Цим підтверджуємо, що Папір для офісної техніки «Color Copy original», що постачається в Україну з Австрії, м.Ульмерфельд-Хаузменінг, виготовлено на підприємстві **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG** у відповідності до вимог заводських нормативів, стандартів ЄС та міжнародних стандартів та повністю відповідає технічним параметрам та ухваленій технології виготовлення.

Клас паперу: білий, чистоцелюлозний ксерографічний, некрейдований, без захисних властивостей, суперкаландрірований пігментований з двох сторін папір офісний багатофункціональний для цифрового кольорового лазерного друку на пристроях із сухим тонером формату 210×297 мм (А4), 297×420 мм (А3), 320×450 мм (SRA3).

Також повідомляємо наступну інформацію щодо даного паперу

- не має водяних знаків
- не просочений
- не перфорований
- без тиснень
- без малюнків
- не має волокон, оброблених хіміко-механічним шляхом.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Color Copy original

Щільність	g/m ²	ISO 536	300	± 8.0
Товщина	µm	ISO 534	305	± 9
Гладкість Bekk	sec	ISO 5627	70	± 30
Непрозорість	%	ISO 2471	100.0	
Яскравість UV	%	ISO 2470	110.0	± 1.5
Білизна CIE	%	ISO 11475	161	± 3.0

Процес відбілювання паперу «Color Copy original» відбувається без застосування хлору.

Папір придатний до архівного зберігання, сертифікація по ISO 9706.

Виробничі процеси сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Папір упакований у вологозахисну упаковку. Кількість листів в пачці – 125 шт.

Цей сертифікат дійсний протягом одного року після випуску.

Директор
Відділу продажу

06.01.2026 р.



В.І.Мельниченко

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Папір для офісної техніки формату А4, А3, SRA3
ВИРОБНИЦТВО: **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG**



Цим підтверджуємо, що Папір для офісної техніки «**Color Copy original**», що постачається в Україну з Австрії, м.Ульмерфельд-Хаузменінг, виготовлено на підприємстві **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG** у відповідності до вимог заводських нормативів, стандартів ЄС та міжнародних стандартів та повністю відповідає технічним параметрам та ухваленій технології виготовлення.

Клас паперу: білий, чистоцелюлозний ксерографічний, некрейдований, без захисних властивостей, суперкаландрірований пігментований з двох сторін папір офісний багатофункціональний для цифрового кольорового лазерного друку на пристроях із сухим тонером формату 210×297 мм (А4), 297×420 мм (А3), 320×450 мм (SRA3).

Також повідомляємо наступну інформацію щодо даного паперу

- не має водяних знаків
- не просочений
- не перфорований
- без тиснень
- без малюнків
- не має волокон, оброблених хіміко-механічним шляхом.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Color Copy original

Щільність	g/m ²	ISO 536	350	± 8.0
Товщина	µm	ISO 534	350	± 10
Гладкість Bekk	sec	ISO 5627	70	± 30
Непрозорість	%	ISO 2471	100.0	
Яскравість UV	%	ISO 2470	110.0	± 1.5
Білизна CIE	%	ISO 11475	161	± 3.0

Процес відбілювання паперу «**Color Copy original**» відбувається без застосування хлору.

Папір придатний до архівного зберігання, сертифікація по ISO 9706.

Виробничі процеси сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Папір упакований у вологозахисну упаковку. Кількість листів в пачці – 125 шт.

Цей сертифікат дійсний протягом одного року після випуску.

Директор
Відділу продажу

06.01.2026 р.



В.І.Мельниченко

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Папір для офісної техніки формату SRA3
ВИРОБНИЦТВО: **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG**



Цим підтверджуємо, що Папір для офісної техніки «**Color Copy original**», що постачається в Україну з Австрії, м.Ульмерфельд-Хаузменінг, виготовлено на підприємстві **Mondi Neusiedler GmbH & Co KG** у відповідності до вимог заводських нормативів, стандартів ЄС та міжнародних стандартів та повністю відповідає технічним параметрам та ухваленій технології виготовлення.

Клас паперу: білий, чистоцелюлозний ксерографічний, некрейдований, без захисних властивостей, суперкаландрірований пігментований з двох сторін папір офісний багатофункціональний для цифрового кольорового лазерного друку на пристроях із сухим тонером формату 320×450 мм (SRA3).

Також повідомляємо наступну інформацію щодо даного паперу

- не має водяних знаків
- не просочений
- не перфорований
- без тиснень
- без малюнків
- не має волокон, оброблених хіміко-механічним шляхом.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Color Copy original

Щільність	g/m ²	ISO 536	400	± 12.0
Товщина	µm	ISO 534	415	± 12
Гладкість Bekk	sec	ISO 5627	70	± 30
Непрозорість	%	ISO 2471	100.0	
Яскравість UV	%	ISO 2470	110.0	± 1.5
Білизна CIE	%	ISO 11475	161	± 3.0

Процес відбілювання паперу «**Color Cop original**» відбувається без застосування хлору.

Папір придатний до архівного зберігання, сертифікація по ISO 9706.

Виробничі процеси сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Папір упакований у вологозахисну упаковку. Кількість листів в пачці – 125 шт.

Цей сертифікат дійсний протягом одного року після випуску.

Директор
Відділу продажу

06.01.2026 р.



В.І.Мельниченко