



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г. в. о. Голови Держпродспоживслужби



О. Ш. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "21" 08 2020 року

№ 12.2-18-1/ 19518

Об'єкт експертизи: ВИРОБИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПЛАСТИЧНИХ
МАС ЗГІДНО З ДОДАТКОМ

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 22.2-31010181-001:2017 «Вироби господарського
призначення з пластичних мас. Технічні умови»

(ту, дсту, гост)

Код за ДКПП: 22.2 **Код за УКТЗЕД:** -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ ІВП «ЮНПЛАСТ», адреса виробництва: Україна, 62364,
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт. Пересічне, вул. Сумський шлях, буд. 1 Б, код за
ЄДРПОУ 31010181

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ ІВП «ЮНПЛАСТ», Україна, 62364, Харківська область,
Дергачівський р-н, смт. Пересічне, вул. Сумський шлях, буд. 1 Б, код за ЄДРПОУ
31010181

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: -

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям
безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації,
оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю)
наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме:
одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх
ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/ дм³, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий -
0,1; спирт бутиловий - 0,5; мідь - 1,0; цинк - 1,0; свинець - 0,03; кадмій - 0,001, відповідно до

Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ВИРОБИ ГОСПОДАРЬСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПЛАСТИЧНИХ МАС ЗГІДНО З ДОДАТКОМ

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 22.2-31010181-001:2017 «Вироби господарського призначення з пластичних мас. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної експертизи м. Київ, вул. Заболотного, 15
Центру превентивної медицини т. 526-55-32 факс 526-50-06
Державного Управління справами

Протокол експертизи

В.о. голови комісії

М.П.



№ 5522 від 07.08.2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гадяцька Н.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

TM

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 21 " 08 2020 року

№ 12.2-18-1/ 19518

Вироби для господарського призначення

Миска 1,5л-3л
 Таз 2,5 л -65 л
 Кришка на скляну банку для харчової продукції
 Відро 5л-10л
 Кришка відра 8л-10л.
 Мішок поліетиленовий для харчової продукції
 Бак 20 л. з кришкою
 Ящик 10 л. -35 л
 Поїлка для курчат

Вироби ,що застосовуються в процесі приготування їжі та зберігання столових приладів

Банка для сипучих продуктів 1,0л-1,25л
 Лоток для столових приборів
 Піднос
 Лоток для спецій
 Друшляк
 Друшляк без ручки
 Друшляк комплект
 Стакан для коктейлів 0,5 л
 Кружка 0,3л-1л.
 Кружка мірна 0,3 л-1,2л.
 Кришка для мікрохвильової печі
 Салатниця
 Ложка - виделка салатні
 Ложка-подставка
 Ківш 1л.
 Судок 0,5 л-1,5 л
 Решітка для мийки
 Решітка ажурна для мийки
 Лійка
 Дошка для нарізання (190x290)
 Дошка для нарізання (230x330)
 Дошка для нарізання еlegant
 Дошка обробна з ручкою
 Сушка для столових приборів
 Килимок для сушки посуду

Вироби для розведення та утримання рослин

Горщик для квітів з підставкою Д 80-Д 300
 Горщик для квітів 140 x 140 з підставкою (1,7л)
 Горщик для квітів 160 x 160 з підставкою (2,7л)



Горщик для квітів 180 x 180 з підставкою (4л)
Горщик для квітів ребристий
Горщик для квітів фіалка
Драбинка для квітів 38см-55 см
Підвіска для квітів
Піддон для розсади (160x370x60)
Піддон для розсади (250x400x90)
Предмети гігієни побуту
Совок для сміття
Совок для сміття з насадкою
Пилевибівалка
Мухобойка
Полиця для ванної кімнати
Сидіння для унітазу
Відро-туалет
Відро для сміття з кришкою
Вішак
Вішак поворотна
Вішак євро
Мильниця
Мильниця дорожня
Ріжок для взуття
Насадка-умивальник універсальна
Футляр для зубної щітки
Пенал гігієнічний
Санітарно-гігієнічні вироби для дітей
Горщик дитячий

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини
Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5522 від 07.08.2020 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о. голови комісії

Гадяцька Н.В.

М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

