



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 15 » 02 20 22 року

№ 12.2-18-3 / 2482

Об'єкт експертизи: Канцелярські товари ТМ ВІС: коригуючі рідини, коригуючі рідини Тіпп-Екс; коригуючі ручки, коригуючі ручки Тіпп-Екс

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3824

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; офісно-канцелярське приладдя; в побуті за призначенням; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Франція, «SOCIETE VIC», 14 rue Jeanne d'Asnières 92611 Clichy cedex France, (виробнича площа: Тайвань, Малайзія). Країна походження об'єкта експертизи: Тайвань, Малайзія
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ДП «БІК УКРАЇНА», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 10, код за СДРПОУ 31408782
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Прямі контракти з виробником / постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Канцелярські товари ТМ ВІС: коригуючі рідини, коригуючі рідини Тіпп-Екс; коригуючі ручки, коригуючі ручки Тіпп-Екс відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): трихлоретилену – 1; ОБРВ (мг/м³): вінілу хлористого - 0,005; титану діоксиду - 0,5 відповідно до «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 14.01.2020 року №52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 156/34439; «Гігієнічні регламенти орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 14.01.2020 року № 52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за №157/34440.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Канцелярські товари ТМ ВІС: коригуючі рідини, коригуючі рідини Тіпп-Екс; коригуючі ручки, коригуючі ручки Тіпп-Екс, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 773 від 31 січня 2022 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)