



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" 10 2019 року

№ 12.2-18-3/ 22097

Об'єкт експертизи: Капцелярські товари ТМ «Vigomax» та ТМ «Zibi» згідно з додатком до
Висновку
виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 4820

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, діловодство, навчальні заклади,
оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ZONING Ltd, Bulgaria, Varna, 9000, Street "St. Konstantin i Elena", 46th, №3, ent.
B, Ap. 11 (ТОВ «ЗОНІНГ», Болгарія, м. Варна, 9000, «Св. Константін і Єлена», вул. «46-та», буд.
№3, вх. В, ап. 11), країни походження: Китай, Корея, Таїланд, Тайвань, Польща, Туреччина
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ІМПОРТ-ОФІС УКРАЇНА», Україна, 03083, м. Київ, вул. Пирогівський
шлях, 34-В, тел. 461-96-86, код за ЄДРПОУ 38105049
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що
супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки
наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає
встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин у
атмосферне повітря не повинна перевищувати (ГДК с.д., мг/м³): формальдегіду – 0,003 (2 клас),
відповідно до Переліку Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03 березня 2015
року «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі
населених місць»;

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику
впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої

продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: Переліку Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03 березня 2015 року «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»; б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Канцелярські товари ТМ «Vigomax» та ТМ «Zibi» згідно з додатком до Висновку за поданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії
медичних наук України»

Протокол експертизи № 10683 від 30 вересня 2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Директор Державної установи "Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@amnu.gov.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)



Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04 10 2019 року

№ 12.2-18-3/ 22097

Канцелярські товари ТМ «BUROMAX» та ТМ «ZIBI»:

- діловий блокнот (блокнот діловий), щоденник, записник, книга в різних кольорах, форматах та розмірах;
- зошит канцелярський, зошит записний, зошит для записів, зошит для нот, зошит для малювання; зошит; зошит, словник для іноземних слів, на пружині або без неї, в різних кольорах, форматах та розмірах;
- планінг датований та недатований в різних кольорах, форматах та розмірах;
- книга канцелярська, записна, для замовлень, для квитанцій, для нотаток, книга обліку, книга бухгалтерська, записна книжка в різних кольорах, форматах та розмірах, на пружині та без;
- блокнот, блокнот-планшет в різних кольорах, форматах та розмірах, на пружині та без неї;
- тижневик, щотижневик, щоденник датований або недатований, щоденник, щоденник кишеньковий, щотижневик кишеньковий, тижневик кишеньковий в різних кольорах, форматах та розмірах;
- скетчпад, скетчбук, альбом, альбом для малювання, для креслення, для колекціонування, на пружині або без неї, в різних кольорах, форматах та розмірах;
- папка для креслення, папір для акварелі, папка для праці, папка для зошитів, папка для документів, для паперів, папка з зав'язками в різних кольорах, форматах та розмірах;
- реєстратор, папка-реєстратор, зшивач, папка-зшивач, бокс для архівації документів, короб для архівних боксів в різних кольорах, форматах та розмірах;
- обкладинка під шкіру або глянець, обкладинка для брошурування, обкладинка картонна в різних кольорах, форматах та розмірах;
- підвісний файл в різних кольорах, форматах та розмірах;
- журнал реєстрації, самокопіювальні ділові бланки в різних кольорах, форматах та розмірах;
- закладки, індекс-розділювач, індекс-роздільник картонні в різних кольорах, форматах та розмірах;
- кліпборд, кліпборд-папка, підставка, підставка для письмового приладдя (виготовлена з картону) в різних кольорах, форматах та розмірах.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи № 10683 від 30 вересня 2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

М.П.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@amnu.gov.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)