



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

від "31" 03 2021 року державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/ 0008

**Об'єкт експертизи:** Засоби мийні по догляду господарсько-побутові в асортименті згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** ТУ У 20.4-20257936-069:2016 «ЗАСОБИ МИЙНІ ПО ДОГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВІ. Технічні умови»

**Код за ДКПП:** 20.4 код за УКТЗЕД: -

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** в закладах охорони здоров'я; на підприємствах та закладах громадського харчування (їдальні, ресторани, роздавальні лінії); в учбових закладах усіх рівнів акредитації; у дитячих садках; в спортивно-оздоровчих установах, пансіонатах, санаторіях та інших закладах для дорослих та дітей; на рухомому складі та об'єктах забезпечення всіх видів транспорту (в тому числі громадського, автомобільного чи залізничного); на об'єктах комунально-побутового призначення (готелі, кемпінги, гуртожитки, будинки відпочинку, лазні, басейни, перукарні, пральні, кінотеатри тощо); роздрібна та оптова торгівля

**Країна-виробник:** ПП "НВФ СВК", адреса виробництва: Україна, 49126, м. Дніпро, Бульвар Слави, 54

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ПП «НВФ СВК», Україна, 49126, м. Дніпро, Бульвар Слави, 54, код за ЄДРПОУ 20257936

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі не повинен перевищувати ГДК (середня добова), мг/м<sup>3</sup>: формальдегіду - 0,003; спирту етилового - 5; спирту пропилового - 0,3;

натрію гіпохлориду - 0,1; кислоти лимонної - 0,1. При застосуванні засобів при максимальних концентраціях робочого розчину згідно інструкції з використання залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР не більше (мкг/см<sup>2</sup>) на посуді – 0,15; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см<sup>2</sup>): на посуді – 0,1; міграція у водне середовище не повинна перевищувати (г/м<sup>3</sup>): поліфосфатів - 8,0; СПАР – 20,0; в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, індекс негативної дії на стан шкіри людини 0 балів. Додатковий контроль змиваємості за величиною рН, одориметрія не більше 2 балів, у відповідності із МВ № 4548-87 "Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за применением чистящих средств для обработки изделий, контактирующих с пищевыми продуктами", СанПіН № 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии», Регламент ЄС №648/2004 Європейського парламенту та Ради «Про миючі засоби» від 31.03. 2004 року.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Засоби мийні по догляду господарсько-побутові в асортименті згідно з додатком  
(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 20.4-20257936-069:2016 «ЗАСОБИ МИЙНІ ПО ДОГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВІ. Технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробника.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробника.


**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язки та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
тел. (044) 526-55-32 факс (044)526-50-06  
(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії



№ 1846 від 22.03.2021 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

О.Г. Гаврильченко  
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

13

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 31.03 " 2021 року

12.2-18-1/ 6008

1. Засоби мийні для посуду;
2. Гель для миття посуду;
3. Засоби мийні для кухні;
4. Засоби мийні для мікрохвильових печей;
5. Засоби мийні для грилів, духовок і витяжок;
6. Засоби мийні для холодильників;
7. Засоби мийні для вікон;
8. Засоби мийні для скла та дзеркал;
9. Засоби мийні для ванн і сантехніки;
10. Засоби для видалення вапняного нальоту та іржі
11. Засоби мийні для акрилових ванн;
12. Засоби мийні для унітазів;
13. Засоби мийні універсальні;
14. Засіб мийний універсальний для підлоги та стін
15. Засіб мийний універсальний для підлоги та стін ТМ «Своя лінія»
16. Засоби для видалення забруднення труб;
17. Засоби для видалення забруднення труб гранульовані
18. Засоби для прочищення зливних труб гранульовані
19. Засіб для прочищення зливних труб гранульований «Містер Кріт» ТМ Розумний вибір.
20. Засіб для видалення забруднення труб КРІТ в асортименті
21. Засоби мийні для підлоги;
22. Засоби мийні для килимів.
23. Засоби мийні рідкі для прання;
24. Гелі для прання;
25. Мило рідке господарське;
26. Кондиціонери-ополіскувачі;
27. Плямовивідники на основі активного кисню;
28. Плямовивідники на основі ензимів;
29. Плямовивідники на основі активного хлору;
30. Відбілювачі на основі активного кисню;
31. Відбілювачі на основі активного хлору;

Комісія з питань державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи Центру превентивної медицини  
Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
тел. (044) 526-55-32 факс (044)526-50-06  
(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії



№ 1846 від 22.03.2021 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

О.Г. Гаврильченко  
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

