



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби



**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 14 05 2018 р.

№ 602-123-20-1/ 21277

Об'єкт експертизи: **Засоби мийні для скла та дзеркал, вікон**

виготовлений у відповідності із – технічних умов ТУ У 20.4-20257936-069:2016 «Засоби мийні по догляду господарсько - побутові».

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.41.3

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: на підприємствах харчопереробної промисловості: масложировій, м'ясопереробній, молочній, рибній, хлібопекарській, виробництві напоїв; в закладах охорони здоров'я: ресторанного господарства; в учбових закладах усіх рівнів акредитації: в спортивно-оздоровчих установах, пансіонатах, санаторіях та інших закладах для дорослих та дітей: на рухомому складі та об'єктах забезпечення всіх видів транспорту (в тому числі громадського, автомобільного, залізничного); на об'єктах комунально-побутового призначення (готелі, кемпінги, гуртожитки, будинки відпочинку, лазні, басейни, перукарні, громадські туалети, пральні, кінотеатри тощо); роздрібна та оптова торгівля.

Країна-виробник: Україна. ПП «Науково – виробнича фірма «СВК», 49126, м. Дніпро, Бульвар Слави, 54, код за ЄДРПОУ 20257936.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна. ПП «Науково – виробнича фірма «СВК», 49126, м. Дніпро, Бульвар Слави, 54, код за ЄДРПОУ 20257936.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами випробувань наданих заявником зразка об'єкт експертизи за показниками токсиколого - гігієнічних досліджень відповідає вимогам МВ «Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением товаров бытовой химии», К.,1972: індекс шкірно-подразнювальної дії - 0 балів; індекс сенсibiliзуючої дії - 0 балів; рівень запаху - 1 бал; рівень міграції хімічних речовин у повітряне середовище (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>, не більше); ізопропанолу-0,6, аміаку- 0,04; гостра

токсичність препарату (LD<sub>50</sub>, в/ш, білі щури > 5,0 г/кг) - 4 клас небезпеки, малонебезпечна речовина відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** при застосуванні засобів необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо їх використання; МВ «Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением товаров бытовой химии», К.,1972.Транспортування, зберігання, застосування, згідно інструкції виробника. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, утилізація згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: **Засоби мийні для скла та дзеркал, вікон** за наданою документацією та зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-20257936-069:2016 «Засоби мийні по догляду господарсько - побутові».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Державної установи «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13540 від 26 квітня 2018 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,  
директор ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І.КУНДІЄВА НАМН»  
М.П.



Чернюк В.І.