



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П. №1

## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" 08 2018 року

№ 602-123-20-1/87299

**Об'єкт експертизи:** засоби для прибирання та змінні комплектуючі до них в асортименті згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** ТУ У 32.9-35415966-002:2018 «Засоби для прибирання та змінні комплектуючі до них. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП:** 32.91 **Код за УКТЗЕД:** -

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут, оптово-роздрібна торгівля.

**Країна-виробник:** ТОВ «Тарлев», Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, б. 64, адреса виробництва: Київська область, Макарівській р-н., с. Бишів, вул. Новоселицька 85

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Тарлев», Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, б. 64, 044-4999376, purchase@tarlev.com.ua, www.tarlev.com.ua, код за ЄДРПОУ 35415966

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** -

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше: формальдегіду – 0,003 мг/м<sup>3</sup>; ацетальдегіду – 0,01 мг/м<sup>3</sup>; ацетону – 0,35 мг/м<sup>3</sup>; толуолу – 0,6 мг/м<sup>3</sup>; метилового спирту – 0,5 мг/м<sup>3</sup>; бутилового спирту – 0,1 мг/м<sup>3</sup>; відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №136869,



zareєстрованим в Мін'юсті України 09.01.203686 р. за № 87/22619); ГН 2.2.6-184-203686 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** засоби для прибирання та змінні комплектуючі до них в асортименті згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 32.9-35415966-002:2018 «Засоби для прибирання та змінні комплектуючі до них. Технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

В. о. голови комісії

М.П.



№ 8994 від 17.08.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гадяцька Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

224

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 23 " 08 2018 року

№ 602-123-20-3/ 37299

- Швабра для вологого прибирання плоска
- Швабра для волого прибирання з шнурковою або віскозною насадкою
- Насадка змінна для швабри з мікрофібри
- Насадка змінна для швабри з бавовни
- Моп шнурковий
- Моп віскозний
- Тримач для насадки з пластмаси
- Ручка для швабри сталева фарбована
- Ручка для швабри сталева в пластиковій оболонці
- Ручка для швабри дерев'яна

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 8994 від 17.08.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

В. о. голови комісії

Гадяцька Н.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



1. 1. 1.

2. 2. 2.

