



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dps.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Г. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Лорджіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "16" И 2022 року

№ 12.2-18-3/ 7135

**Об'єкт експертизи:** Канцелярські товари торговельних марок «Maped», «BigoMax», «Zibi»: дошка коркова, дошка магнітна, дошка для письма маркером, дошка текстильна, дошка текстильно-магнітна, дошка магнітно-коркова, дошка демонстраційна, фліпчарт, фліпчарт магнітний, фліпчарт мобільний, мольберт офісний, дошка для малювання, для письма маркером або ні, двосторонні або ні, різних видів, розмірів, кольорів, з додаванням засобів для письма, стирання або без них; набір для малювання з дошкою (на дошці)

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПІ, УКТЗЕД:** 9610

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Побут, діловодство, навчальні заклади, оптово-роздрібна торгівля.

**Країна-виробник:** MAPED SAS, B.P. 14, 74371 Pringy Cedex (74370 Argonay), christophe.permezel@maped.fr, (033) 607388119, Франція; ZONING Ltd, Bulgaria, Varna, 9000, Street "St. Konstantin i Elena", 46th, №3, ent. B, Ap. 11 (ТОВ «ЗОНІНГ», Болгарія, м. Варна, 9000, «Св. Константин і Елена», вул. «46-та», буд. №3, вх. В, office@zoning.com, +359 87 797 8641, Країни походження: Франція, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «ІМПОРТ-ОФІС УКРАЇНА», Україна, 03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34-В, тел. 461-96-86, sales@import-office.com, код за ЄДРПОУ 38105049

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – контракт додається до документації, що супроводжує ватаж**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>: формальдегід – 0,003; ацетальдегід - 0,01 відповідно до вимог Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і



біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених Наказом МОЗ України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020р за №156/34439; ефективна питома активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк/кг відповідно до вимог НРБУ-97«Норми радіаційної безпеки України»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Канцелярські товари торговельних марок «Маред», «Виготак», «Zibi»: дошка коркова, дошка магнітна, дошка для письма маркером, дошка текстильна, дошка текстильно-магнітна, дошка магнітно-коркова, дошка демонстраційна, фліпчарт, фліпчарт магнітний, фліпчарт мобільний, мольберт офісний, дошка для малювання, для письма маркером або ні, двосторонні або ні, різних видів, розмірів, кольорів, з додаванням засобів для письма, стирання або без них; набір для малювання з дошкою (на дошці)  
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

**Висновок дійсний п'ять років**

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.**

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1923 від 01.09.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.