



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.03 2017 р.

№ 602-123-20-31 4291

Об'єкт експертизи: Поліролі для меблів PRONTO згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3405

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби побутової хімії; реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

Виробник: згідно з додатком до Висновку. Країна походження об'єкта експертизи: Росія, Нідерланди

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «СК Джонсон», Україна, 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19-Б, код за ЄДРПОУ: 00146137

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вагтаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

В робочих концентраціях засоби не повинні чинити шкірно-резорбтивної, місцево-подразнюючої, сенсibiliзуючої дії; рівень запаху – не більше 2 балів; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАВ в змивах, не більше: на обладнанні - 1 мкг/см²; на шкірі людини – 1 мкг/см² відповідно до з СанПінН № 6026 В-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии» та МУ №6026 В-1 «Методические указания по гигиенической оценке товаров бытовой химии».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При застосуванні дотримуватись інструкції від виробника та використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки труда средства индивидуальной защиты». Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використану тару та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі засоби з вичерпаним терміном

придатності або некондиційні внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягають поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Поліролі для меблів PRONTO згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №1811 від 03 лютого 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.



Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03 03 20 17 р.

№ 602-123-20-31 4299


| № п/п | Назва об'єкта експертизи | Місцезнаходження виробника |
|-------|---|---|
| 1 | ПОЛІРОЛЬ ДЛЯ МЕБЛІВ PRONTO АЕРОЗОЛЬ ДЛЯ ВСІХ ПОВЕРХОНЬ ЛИМОН | “S.C. Johnson Europlant B.V.”, Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht, The Netherlands/ ТОВ «Аеростар Контракт», 215100, Росія, Смоленська область, м. Вязьма, вул. Нова Бозня, буд.3 |
| 2 | Поліроль для меблів PRONTO CLASSIC 5 в 1 Для дерев'яних поверхонь | “S.C. Johnson Europlant B.V.”, Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht, The Netherlands/ ТОВ «Аеростар Контракт», 215100, Росія, Смоленська область, м. Вязьма, вул. Нова Бозня, буд.3 |
| 3 | Поліроль для меблів PRONTO Анти пил і Анти алерген | “S.C. Johnson Europlant B.V.”, Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht, The Netherlands/ ТОВ «Аеростар Контракт», 215100, Росія, Смоленська область, м. Вязьма, вул. Нова Бозня, буд.3 |
| 4 | Поліроль для меблів PRONTO Антипил | “S.C. Johnson Europlant B.V.”, Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht, The Netherlands/ ТОВ «Аеростар Контракт», 215100, Росія, Смоленська область, м. Вязьма, вул. Нова Бозня, буд.3 |
| 5 | Поліроль для меблів PRONTO Інтенсивний догляд з бджолиним воском | “S.C. Johnson Europlant B.V.”, Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht, The Netherlands |

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол №1811 від 03 лютого 2017 р.

Заступник Голови експертної комісії


 _____ Чернюк В.І.

