



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 27.09. 2023 р.

№ 12.2-18-1/ 15455

Об'єкт експертизи: Чорнило для перових ручок, туш канцелярська виготовлений у відповідності із – ТУ У 24.6-25283275-008:2008 “Чорнила та фарби водорозчинні. Технічні умови” та змін №1-5

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.59

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побутове призначення; оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна; ТОВ «В.М.», 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 4/6, тел.: 467 66 55, факс: 379 04 03; код за ЄДРПОУ: 24095427
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «В.М.», 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 4/6, тел.: 467 66 55, факс: 379 04 03; код за ЄДРПОУ: 24095427
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

При використанні продукції концентрація хімічних речовин в атмосферному повітрі (ГДК с.д., мг/м³, не більше): формальдегіду – 0,003; спирту ізопропілового – 0,6; кислоти оцтової – 0,06 відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 14 січня 2020 року № 52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439. ОБРВ в атмосферному повітрі етиленгліколю – 1,0 мг/м³; N-Метил-2-піролідону – 0,3 мг/м³ відповідно до Гігієнічного регламенту орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року № 52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 157/34440.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні продукції необхідно дотримуватись інструкцій виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Чорнило для перових ручок, туш канцелярська, виготовлені у відповідності до ТУ У 24.6-25283275-008:2008 “Чорнила та фарби водорозчинні. Технічні умови” та змін №1-5 за наданим заявником зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.6-25283275-008:2008 “Чорнила та фарби водорозчинні. Технічні умови” та змін №1-5

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання згідно з чинним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: www: imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4435 від 23 грудня 2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

м.п.



Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)