



*Копія Вірне
Івоненко В.Ф.*

09.01.2024

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. В. О. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

М.П. №1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 21 " 11 2022 року № 12.2-18-1/ 7497

Об'єкт експертизи: Губки кухонні, губки банні, губки для миття автомобілів
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 25.2-24593200-005:2010 «Вироби побутового та господарського призначення з пінополіуретану. Технічні умови» зі Змінами №№1-2
(ту, дсту, гост)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД: 22.2

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побутове та господарське призначення, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «ІНТЕРФОМ-ЗАХІД», адреса виробництва: Україна, 48244, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Хоростків, вул. Незалежності, 3а, Тел./факс (03557) 5-30-27, Office@interfoam-west.com.ua
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ІНТЕРФОМ-ЗАХІД», адреса виробництва: Україна, 48244, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м. Хоростків, вул. Незалежності, 3а, Тел./факс (03557) 5-30-27, Office@interfoam-west.com.ua, код за ЄДРПОУ 35855828
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/л: формальдегід - 0,1; метиловий спирт - 1,0; стирол - 0,01; фенол - 0,001; одориметрія не більше 1 балу відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради



Копія Вірна
Гвоненко В.В.

[Signature]

09.01.2024.

від 27 жовтня 2004 р. «Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Губки кухонні, губки банні, губки для миття автомобілів

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 25.2-24593200-005:2010 «Вироби побутового та господарського призначення з пінополіуретану. Технічні умови» зі Змінами №№1-2

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1871 від 31.08.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)