

МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано за №
Registration №

UA.10210.01587-24

Термін дії з
Certificat is valid

26 червня 2024 до 25 червня 2026

Продукція
Product name

Напої безалкогольні газовані: на смако-ароматичній рослинній сировині «Моршинська з ароматом лимона, лайма та м'яти», на смако-ароматичних добавках «Моршинська з ароматом апельсина і грейпфрута» в ПЕТ пляшках та в алюмінієвих банках



ДП «Львівстандартметрологія»
2202

код УКТ ЗЕД

11.07.19

код ДКПП

Відповідає вимогам
The product meets
the requirements

ТУ У 11.0-22415322-002:2018 «Напої безалкогольні на основі мінеральної води»;
Наказ МОЗ № 548 від 19.07.2012 р. «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів»;
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів ^{137}Cs та ^{90}Sr у продуктах харчування та питній воді» (за вмістом радіонуклідів: Cs^{137} і Sr^{90})

Виробник продукції
Name and address of the
manufacturer

ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», вул. Геологів, 12А,
м. Моршин, Львівська обл., 82482, Україна, код ЄДРПОУ 22415322

Сертифікат видано
Name and address of
the certificate holder

ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», вул. Геологів, 12А,
м. Моршин, Львівська обл., 82482, Україна, код ЄДРПОУ 22415322

Додаткова інформація
Additional information

Напої безалкогольні газовані: на смако-ароматичній рослинній сировині «Моршинська з ароматом лимона, лайма та м'яти», на смако-ароматичних добавках «Моршинська з ароматом апельсина і грейпфрута» в ПЕТ пляшках та в алюмінієвих банках, які виготовляються серійно з 26.06.2024р. до 25.06.2026р. з урахування терміну придатності продукції до споживання при дотриманні умов транспортування і зберігання. Схема сертифікації № 3 «Сертифікація продукції, що виготовляється серійно, без обстеження виробництва». Контроль відповідності продукції вимогам НД здійснюється шляхом проведення технічного нагляду один раз в період дії сертифіката відповідності.

Сертифікат видано
органом з оцінки
відповідності
Certificate is issued by
conformity assessment body

ДП 'Львівстандартметрологія' 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Богдана Лепкого, 10, тел. (03244) 3-90-30, e-mail: sertif_drog@ukr.net, атестат про акредитацію НААУ № 10210 від 20.12.2023 р.

На підставі
According to

ВЛ ДП 'Львівстандартметрологія', атестат про акредитацію №20586 дійсний від 20.04.2023р. до 19.04.2028р., протокол продукції № 291/1-X/24 від 26.06.2024 р. Рішення ООВ ДП 'Львівстандартметрологія' щодо сертифікації від 26.06.2024р.

Керівник органу з
оцінки відповідності
Head of conformity
assessment body

М.П.

Чинність сертифікатів відповідності
можна перевірити в Реєстрі
ДП «Львівстандартметрологія»
за тел. (032) 261-69-44



підпис

Андрій СЛЮЗ

ініціали, прізвище



10210
Сертифікація
продукції

0001581