



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 18 05 2017 року

№ 602-123-20-1/15346

Об'єкт експертизи: Вироби з паперу санітарно-гігієнічного призначення: серветки паперові, папір туалетний, хустинки носові паперові, рушники паперові, простирадла паперові, накладки на унітаз паперові.

Виготовлений у відповідності із - Зміна №1 до ТУ У 21.2-37788434-001:2012 « Вироби з паперу санітарно-гігієнічного призначення»

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 21.22.11; 17.22

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби особистої гігієни, побутове використання, залізничний, авто-, авіа- та водний транспорт (оптова та роздрібна торгівля)

Країна-виробник: Україна

Виробник, розробник документів (його представник в Україні): ТОВ «ТР ПРОДАКШН»

Реквізити виробника, розробника: Україна, 02068, м. Київ, вул. Срібнокільська, буд. 24, кв. 37, (044) 529-62-76, E.Mitko@tischapapier.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ТР ПРОДАКШН», Україна, 02068, м. Київ, вул. Срібнокільська, буд. 24, кв. 37, (044) 529-62-76, E.Mitko@tischapapier.com, код за ЄДРПОУ 37788434

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Товари вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За допустимими кількостями міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ мг/дм<sup>3</sup>), а саме: формальдегіду – 0,1, ацетальдегіду – 0,2, спирту метилового – 0,2; рівень запаху не більше 2 балу відповідно до СанПіН "Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпеки, методи визначення" затверджені Наказом МОЗ України від 13.11.2006 N 746.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

Використання, зберігання, транспортування, означеної продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: вироби з паперу санітарно-гігієнічного призначення: серветки паперові, папір туалетний, хустинки носові паперові, рушники паперові, простирадла паперові, накладки на унітаз паперові виготовлені відповідно до Зміни №1 до ТУ У 21.2-37788434-001:2012 «Вироби з паперу санітарно-гігієнічного призначення», за наданим заявником зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України (СанПіН "Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення" затверджені Наказом МОЗ України від 13.11.2006 N 746) і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 21.2-37788434-001:2012 «Вироби з паперу санітарно-гігієнічного призначення»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає документальному контролю

Вибірковий державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут  
медицини праці НАМН України»

01033, м.Київ, вул.Сакаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 8509 від 15 травня 2017 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
завідуючий лабораторією випробувань  
транспортних засобів та продукції  
машинобудування  
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"



Захаренко М.І.

М.П.