



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи



від 16 08 2019 р.

Об'єкт експертизи: Cillit Bang – засіб для видалення чорної плісняви; Cillit Bang Чистота та Блиск Ванної Кімнати; Cillit Bang Потужний засіб антиНАЛІТ+БЛИСК; Cillit Bang Потужний засіб антиЖИР+БЛИСК; Cillit Bang Потужний засіб антиПЛЯМИ+ГІГІЄНА; CILLIT Duo - засіб для видалення вапняного нальоту та іржі; CILLIT - засіб для видалення вапняного нальоту та іржі; Потужний засіб Cillit BANG Сила цитруса - Засіб для чищення унітазу; Потужний засіб Cillit BANG Сила вибілювання - Засіб для чищення унітазу; Потужний засіб Cillit BANG Оригінальний - Засіб для чищення унітазу

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул: 3402 20 90 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для ввезення. Побут, реалізація через торговельну мережу

Виробник: Рекітт Бенкізер Продакшн (Польща) Сп з о.о., вул. Окунін 1, 05-100, Нови Двор Мазовецькі, Польща. Країна походження об'єкта експертизи: Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕКІТТ БЕНКІЗЕР ХАЙДЖИН ХОУМ УКРАЇНА». 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 28-А, літера "Г", тел. (044) 390 32 77, код за ЄДРПОУ 43079330.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: на передконтрактній основі.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За звичайних умов використання продукція не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища та відповідає вимогам Технічного регламенту мийних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 20.08.2008, № 717: залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАВ в змивах: на шкірі людини – не більше 1 мг/см², на оброблюваних поверхнях – не більше 1 мг/см² відповідно до методичних вказівок "Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии", Киев – 1972; "Методические указания по гигиенической оценке товаров бытовой химии", №6026 В-91; «Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за применением чистящих средств для обработки изделий, контактирующих с пищевыми продуктами» № 4548-87; ДСТУ 2972-10 «Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та методи випробування».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні, зберіганні, транспортуванні необхідно строго дотримуватись рекомендацій виробника, використовувати захисні засоби рук та очей. Уникати попадання на слизові оболонки очей, відкриті ділянки шкіри та одяг. Зберігати в місцях недоступних для дітей. Повинні бути надані етикетки на кожну одиницю продукції на державній мові з обов'язковим застереженням про подразнюючий вплив препарату. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Cillit Bang – засіб для видалення чорної плісняви; Cillit Bang Чистота та Блиск Ванної Кімнати; Cillit Bang Потужний засіб антиНАЛІТ+БЛИСК; Cillit Bang Потужний засіб антиЖИР+БЛИСК; Cillit Bang Потужний засіб антиПЛЯМИ+ГІГІЄНА; CILLIT Duo - засіб для видалення вапняного нальоту та іржі; CILLIT - засіб для видалення вапняного нальоту та іржі; Потужний засіб Cillit BANG Сила цитруса - Засіб для чищення унітазу; Потужний засіб Cillit BANG Сила вибілювання - Засіб для чищення унітазу; Потужний засіб Cillit BANG Оригінальний - Засіб для чищення унітазу, за наданим заявником комплектом документів, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-маїл, веб-сайт)

Протокол експертизи № 8481 від 07.08. 2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"



Чернюк В.І