



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 79-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

**Лаша В.І.**

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

**М.П.**

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 23 " 10 2019 року

№ 12.2-18-3/ 23766

Об'єкт експертизи Змінні аерозольні балони до втоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic згідно з Додатком  
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 33074900 0

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Побут. Реалізація через торговельну мережу.

Країна-виробник Рекітт Бенкізер (ЮК) Лтд., Велика Британія, Сінфін Лейн, Дербі, Дербішир, DE24 9GG, Велика Британія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕКІТТ БЕНКІЗЕР ХАЙДЖИН ХОУМ УКРАЇНА», Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 28-А, літера "Г", тел: +38 (044) 390 32 77, код за ЄДРПОУ: 43079330

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну на передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: інтенсивність стороннього запаху в приміщенні, яке оброблене освіжувачем повітря згідно з інструкцією виробника, не > 2-х балів, рівень етанолу - не > 5,0 мг/м<sup>3</sup>, відповідно до вимог «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, К., 03 березня 2015р.» та МВ №6026 В-91 "Методические указания по гигиенической оценке товаров бытовой химии"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи;
- г) для запобігання можливого ризику негативного впливу дочеркуватись вимог інструкції виробника при використанні за призначенням, уникати контакту зі шкірою та слизовими оболонками людини

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Змінні аерозольні балони до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic згідно з Додатком, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: інтенсивність стороннього запаху в приміщенні, яке оброблене освіжувачем повітря згідно з інструкцією виробника, не > 2-х балів, рівень етанолу - не > 5,0 мг/м<sup>3</sup>, відповідно до вимог «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. К., 03 березня 2015р.», МВ №6026 В-91 “Методические указания по гигиенической оценке товаров бытовой химии” та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2975-19 від 22.10.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)



**Додаток до Висновку**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від ' 13 ' 10.2019

№ 12.2-18-3/ 13766

**Змінні аерозольні балони до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic, виробництва Рекітт Бенкізер (ЮК) Лтд. (Велика Британія)**

- 1) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Анти-тютюн Апельсин і Бергамот;
- 2) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Ніжність шовку та лілії;
- 3) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Лимон та Женьшень;
- 4) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Райські квіти;
- 5) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Магнолія і квітуча вишня;
- 6) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Свіжість Водоспаду;
- 7) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Дикий Гранат Індія;
- 8) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Блакитна лагуна. Серія Life Scents;
- 9) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Райська насолода. Серія Life Scents;
- 10) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Королівський десерт. Серія Life Scents;
- 11) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Казковий сад. Серія Life Scents;
- 12) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Лісова прохолода. Серія Life Scents;
- 13) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Ранкова свіжість. Серія Life Scents;
- 14) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic з ароматом Квітучого Лимону. Серія Pure - 5 ефірних олій;
- 15) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic з ароматом Апельсина та Грейфрута. Серія Pure - 5 ефірних олій;
- 16) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic з ароматом Пачулі та Евкалипту. Серія Pure - 5 ефірних олій;
- 17) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Вишневий цвіт. Серія Pure;
- 18) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Сонячний Апельсин. Серія Pure;
- 19) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Весняний настрій. Серія Pure;
- 20) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Тропічні фантазії: Соковитий манго;
- 21) Змінний аерозольний балон до автоматичного освіжувача повітря Air Wick Freshmatic Тропічні фантазії: Фреш диня-огірок.

Голова експертної комісії,  
заст. директора Наукового центру



О.О. Бобильова