



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



Лапа В. І.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "17" 01 2018 року

№ 602-123-20-1/ 1051

Об'єкт експертизи: Приладдя кухонне та столове з деревини: тарілка, миска, стакан, чашка, сахарниця, цукерниця, ніж столовий, виделка столова, ложка столова, палички для перемішування, шпатель, зубочистки, палички (для шашлику, морозива), палички для морозива; толкушка, піднос, розділочні дошки, кухонні лопатки, набори для спецій, дерев'яні підставки під гаряче, хлібниці

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 16.2-28119036113-001:2017 «Приладдя кухонне та столове з деревини. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКНЦ, УКТЗЕД, артикул: 16.29.12

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи приладдя кухонне та столове культурно-побутового і господарського призначення, для оптової та роздрібної торгівлі

Країна-виробник ФОП Стіпанов Василь Михайлович, Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Лісогринівецька, б. 16/1, кв. 154, ідентифікаційний код 2811903613. Адреса виробництва: Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Польова, 1/1А

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ФОП Стіпанов Василь Михайлович, Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Лісогринівецька, б. 16/1, кв. 154, ідентифікаційний код 2811903613. Адреса виробництва: Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Польова, 1/1А, національний номер заявника експертизи 2811903613

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: міграція шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: мідь - 1,0; цинк - 1,0; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; марганець - 0,1.

нікель – 0,1; залізо-0,3; хром-0,1; алюміній -0,5, ртуть – 0,005. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см² – відповідно до вимог СанПиН 42-123-4240-86 “Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения”, НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Приладдя кухонне та столове з деревини: тарілка, миска, стакан, чашка, сахарниця, цукерниця, ніж столовий, виделка столова, ложка столова, палички для перемішування, шпатель, зубочистки, палички (для шашлика, морозива), палички для морозива; толкушка, піднос, розділочні дошки, кухонні лопатки, набори для спецій, дерев'яні підставки під гаряче, хлібниці

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 16.2-28119036113-001:2017 «Приладдя кухонне та столове з деревини. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 8221 від 22. 12. 2017 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



шоста