



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б.Грінченка, буд.1, м. Київ, 01001; тел. (044) 279-12-70; факс (044) 279-48-83
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «02» 06 2010 р.

№ 12.2-18-1/12143

Об'єкт експертизи: Посуд одноразового використання в асортименті (стакан, миска, тарілка, кришка, лоток) з поліпропілену

виготовлений у відповідності із: ТУ У 25.2-30267728-001-2003 "Посуд одноразового використання. Технічні умови"

Код за ДКПП: 22.29.23-20.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: У побуті. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю "АНДРЕКС", 40030, м. Суми, вул. Харківська, б.2/1; адреса виробничих потужностей: 42333, Сумська обл., Сумський р-н, с. В.Чернечина, пров. Польовий, 10; тел. (0542) 70 53 71; факс (0542) 70 53 72; код за ЄДРПОУ: 30267728
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю "АНДРЕКС", 40030, м. Суми, вул. Харківська, б.2/1; тел. (0542) 70 53 71; факс (0542) 70 53 72; код за ЄДРПОУ: 30267728
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Вітчизняна продукція

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/ показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, та проведених досліджень зразки об'єкту експертизи (Посуд одноразового використання в асортименті (стакан, миска, тарілка, кришка, лоток) з поліпропілену відповідно до ТУ У 25.2-30267728-001-2003 "Посуд одноразового використання. Технічні умови") за показниками безпеки відповідають СанПин 42-123-4240-86 "Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения":

- міграція шкідливих речовин в модельне середовище, мг/дм³, не більше: формальдегід- 0,1; кобальт – 0,1; хром – 0,1; цинк – 1,0; мідь – 1,0; свинець – 0,03; кадмій – 0,001; марганець – 0,1; нікель – 0,1; залізо – 0,3; метиловий спирт – 0,2;

- запах зразку - не більше 1 балу;

- запах витяжки — не більше 1 балу.

Відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» повітря робочої зони контролювати на вміст: формальдегід (ГДК р.з. - 0,5 мг/м³).

Для виробництва повинна використовуватися сировина вітчизняного або зарубіжного походження, яка відповідає чинним нормативним документам і дозволена до застосування.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: транспортування та зберігання згідно з ТУ У 25.2-30267728-001-2003 "Посуд одноразового використання. Технічні умови". У виробництві дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист шкіри, органів дихання та слизової оболонки очей. Виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту та спецодягом. Використовувати згідно з інструкцією виробника щодо застосування. У разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно з Законом України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" № 1393-XIV від 14.01.2000р.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Посуд одноразового використання в асортименті (стакан, миска, тарілка, кришка, лоток) з поліпропілену відповідно до ТУ У 25.2-30267728-001-2003 "Посуд одноразового використання. Технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування повинно здійснюватися відповідно до діючого законодавства України. Маркування наноситься на паперовий ярлик, що клеїться на транспортну упаковку (ящик або мішок). Ярлик повинен містити інформацію державною мовою, де вказані: назва підприємства-виробника та її адреса, найменування продукції, номер партії, кількість виробів, штук, індекс пакувальника, дата виготовлення, гарантійний термін зберігання, позначення нормативного документу, напис "Виготовлено в Україні". Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 25.2-30267728-001-2003 "Посуд одноразового використання. Технічні умови" чи до внесення змін та доповнень до складу сировини

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не потребує

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до чинного законодавства України

Експертна комісія Випробувального центру, НДІ гігієни праці та професійних захворювань, ЦНДЛ, кафедри гігієнічного профілю Харківського національного медичного університету
Україна, 61022, м. Харків, пр. Науки, б.4, тел. (057)707 72 59, e-mail: bioanaliz2015@gmail.com
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)



№ 1287/20 від 26 травня 2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

(Handwritten signature)
(підпис)

В.В. М'ясоєдов
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б.Грінченка, буд.1, м. Київ, 01001; тел. (044) 279-12-70; факс (044) 279-48-83
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «02» 06 2020 р.

№ 12.2-18-1/12144

Об'єкт експертизи: Посуд одноразового використання в асортименті (миска, тарілка, тарілка-фрі, креманка, ложка, виделка, ніж, ложечка, мішалка, лоток, кришка) з полістиролу

виготовлений у відповідності із: ТУ У 25.2-30267728-001-2003 "Посуд одноразового використання. Технічні умови"

Код за ДКПП: 22.29.23-20.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: У побуті. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю "АНДРЕКС", 40030, м. Суми, вул. Харківська, 6.2/1; адреса виробничих потужностей: 42333, Сумська обл., Сумський р-н, с. В.Чернеччина, пров. Польовий, 10; тел. (0542) 70 53 71; факс (0542) 70 53 72; код за ЄДРПОУ: 30267728
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю "АНДРЕКС", 40030, м. Суми, вул. Харківська, 6.2/1; тел. (0542) 70 53 71; факс (0542) 70 53 72; код за ЄДРПОУ: 30267728
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Вітчизняна продукція

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/ показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, та проведених досліджень зразки об'єкту експертизи (Посуд одноразового використання в асортименті (миска, тарілка, тарілка-фрі, креманка, ложка, виделка, ніж, ложечка, мішалка, лоток, кришка) з полістиролу відповідно до ТУ У 25.2-30267728-001-2003 "Посуд одноразового використання. Технічні умови") за показниками безпеки відповідають СанПин 42-123-4240-86 "Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения":

- міграція шкідливих речовин в модельне середовище, мг/дм³, не більше: формальдегід- 0,1; кобальт – 0,1; хром – 0,1; цинк – 1,0; мідь – 1,0; свинець – 0,03; кадмій – 0,001; марганець – 0,1; нікель – 0,1; залізо – 0,3; метиловий спирт – 0,2; стирол – 0,01;

- запах зразку - не більше 1 балу;

- запах витяжки — не більше 1 балу.

Відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» повітря робочої зони контролювати на вміст: формальдегід (ГДК р.з. - 0,5 мг/м³), стирол (ГДК р.з. – 30/10 мг/м³).

Для виробництва повинна використовуватися сировина вітчизняного або зарубіжного походження, яка відповідає чинним нормативним документам і дозволена до застосування.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: транспортування та зберігання згідно з ТУ У 25.2-30267728-001-2003 "Посуд одноразового використання. Технічні умови". У виробництві дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист шкіри, органів дихання та слизової оболонки очей. Виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту та спецодягом. Використовувати згідно з інструкцією виробника щодо застосування. У разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно з Законом України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" № 1393-XIV від 14.01.2000р.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Посуд одноразового використання в асортименті (миска, тарілка, тарілка-фрі, креманка, ложка, виделка, ніж, ложечка, мішалка, лоток, кришка) з полістиролу відповідно до ТУ У 25.2-30267728-001-2003 "Посуд одноразового використання. Технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування повинно здійснюватися відповідно до діючого законодавства України. Маркування наноситься на паперовий ярлик, що клеїться на транспортну упаковку (ящик або мішок). Ярлик повинен містити інформацію державною мовою, де вказані: назва підприємства-виробника та її адреса, найменування продукції, номер партії, кількість виробів, штук, індекс пакувальника, дата виготовлення, гарантійний термін зберігання, позначення нормативного документу, напис "Виготовлено в Україні". Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 25.2-30267728-001-2003 "Посуд одноразового використання. Технічні умови" чи до внесення змін та доповнень до складу сировини

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не потребує

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до чинного законодавства України

Експертна комісія Випробувального центру, НДІ гігієни праці та професійних захворювань, ЦНДЛ, кафедри гігієнічного профілю Харківського національного медичного університету
Україна, 61022, м. Харків, пр. Науки, 6.4, тел. (057)707 72 59, e-mail: bioanaliz2015@gmail.com
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)



№ 1288/20 від 26 травня 2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

В.В. М'ясоєдов
(ініціали та прізвище)