



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "05" 05 2018 року

№ 602-123-20-1/ 20268

Об'єкт експертизи: товари під торговою маркою «Zibi»: пластилін в різних кольорах та кількостях; тісто для ліплення в різних кольорах та кількостях; легкий пластилін, повітряний пластилін в різних кольорах та кількостях; пластилін скульптурний, флуоресцентний, восковий в різних кольорах та кількостях; зі стеками та без стеків, з формочками та без формочок; в наборах

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ДСТУ 2032-92 «Іграшки. Предмети для дитячої творчості. Загальні технічні умови»

(DСТУ ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 32.40

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, дошкільні та шкільні заклади, оптово-розрібна торгівля.

Крайня-виробник: ТОВ «ІМПОРТ-ОФІС Україна», 03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34-В, Україна, код за ЄДРПОУ 38105049.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ІМПОРТ-ОФІС Україна», 03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34-В, Україна, код за ЄДРПОУ 38105049.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПiН 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки ігор для здоров'я дітей» за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: міграція шкідливих речовин в модельні розчини не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід – 0,1; метиловий спирт – 0,2; ізобутиловий спирт – 0,5; свинець – 0,03; кадмій – 0,001; мідь – 1,0; ртуть – 0,0015. Одориметричні дані: запах не більше 1 балу; поверхня без дефектів; стійкість барвників

при обробці модельним розчином повинна бути стійка.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: товари під торговою маркою «Zibi»: пластилін в різних кольорах та кількостях; тісто для ліплення в різних кольорах та кількостях; легкий пластилін, повітряний пластилін в різних кольорах та кількостях; пластилін скульптурний, флуоресцентний, восковий в різних кольорах та кількостях; зі стеками та без стеків, з формочками та без формочок; в наборах

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявлений сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою, з позначкою "Не рекомендовано дітям до 3-х років", повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ 2032-92 «Іграшки. Предмети для дитячої творчості. Загальні технічні умови»

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Зabolотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4592 від 23.04.2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Руснак