



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 07 " 07 2023 року

№ 12.2-18-3/8701

Об'єкт експертизи: пластилін, пластилін скульптурний, восковий, легкий (повітряний), кульковий (зернистий), флуоресцентний, пісочний (кінетичний пісок) та набори з пластиліну; тісто для ліплення (моделювання), глина для ліплення (моделювання), паста (маса) для моделювання (ліплення) та набори з них торгівельних марок «Zibi», «Maped»

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3407

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут, навчальні заклади, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник MAPED SAS, В.Р. 14, 74371 Pringy Cedex (74370 Argonay), Франція, christophe.permezel@maped.fr, +33607388119; Przedsiębiorstwo "Schemat", Marczak, Lewinski – Sp.J., ul. Mickiewicza 6E, 98-200 Sieradz, Польща, sieradz@schemat.pl, +48438221180; ТОВ «ЗОНІНГ», Болгарія, м. Варна, 9000, «Св. Константин і Елена», вул. «46-та», буд. №3, вх. В, ап. 11, office@zoning.com, +359877978641; країни походження: Франція, Польща, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ІМПОРТ-ОФІС УКРАЇНА», Україна, 03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34-В, sales@import-office.com, +38 (044) 461-96-86, код за ЄДРПОУ 38105049

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметричні дані: запах не більше 1 балу; стійкість барвників при обробці модельним розчином повинна бути стійка; міграція шкідливих речовин в модельні розчини не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм: формальдегід – 0,1; метиловий спирт – 0,2; свинець – 0,03; кадмій – 0,001; мідь – 1,0; ртуть – 0,0015 відповідно до вимог ДСанПіН

5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей» затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 N 12

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: пластилін, пластилін скульптурний, восковий, легкий (повітряний), кульковий (зернистий), флуоресцентний, пісочний (кінетичний пісок) та набори з пластиліну; тісто для ліплення (моделювання), глина для ліплення (моделювання), паста (маса) для моделювання (ліплення) та набори з них торгівельних марок «Zibi», «Maped»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюється у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1708 від 23.05.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Н. В. Гадяцька
(підпис) (ініціали та прізвище)