



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

від "05" 11 2020 року державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 12.2-18-1/ 26162

Об'єкт експертизи: Професійний засіб по догляду за сантехнікою. Засіб для чищення кахлю, фаянсу та санітарно-технічних виробів (санвиробів); Засіб для видалення вапна та іржі; Засіб для видалення накипу з електричних чайників, кавоварок та металевих поверхонь; Засіб для видалення накипу в посудомийних і пральних машинах; Засіб для догляду за унітазами. Засоби можуть випускатися без позначення торгової марки, під назвою «Сантік», «Зелена хата» (GreenHouse) або під назвою Замовника.

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 23217699-003-96 Засіб для обробки санітарно-технічних виробів «Сантік», ТУ, ДСТУ, ГОСТ

Код за ДКПП: 20.41.32-50. **код за УКТЗЕД:** -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби застосовують у побутових умовах та у всіх сферах професійної діяльності, включаючи але не обмежуючись такими, як об'єкти транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та промисловості, у тому числі харчової, а саме цукрової, борошномельної, м'ясної, молочної, жиролійної, хлібопекарської, маслоробної, кондитерської, спиртової, макаронної, пивоварної, рибної, виноробної, круп'яної, консервної, тютюнової, копильної та ін. В медичних, санітарно-профілактичних та оздоровчих закладах (санаторії, профілакторії, будинки відпочинку та ін.); дитячих дошкільних та учбових закладах; закладах громадського харчування та торгівлі; спортивно-оздоровчих установах; комунальних об'єктах, тощо. оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «САН КЛІН ІНТ», Адреса виробництва: Україна, 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 11, тел./факс (048) 7384280, e-mail: sanclean@sanclean.com.ua, www.sanclean.com.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «САН КЛІН ІНТ», Україна, 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 11, тел./факс (048) 7384280, e-mail: sanclean@sanclean.com.ua, код за ЄДРПОУ 31506750, www.sanclean.com.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі не повинен перевищувати ГДК (середня добова), мг/м³: формальдегіду - 0,003; спирту етилового - 5; спирту пропилового - 0,3; натрію гіпохлориду - 0,1; кислоти лимонної - 0,1. При застосуванні засобів при максимальних концентраціях робочого розчину згідно інструкції з використання залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР не більше (мкг/см²)

на посуді – 0,15; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см²): на посуді – 0,1; міграція у водне середовище не повинна перевищувати (г/м³): поліфосфатів - 8,0; СПАР – 20,0; в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, індекс негативної дії на стан шкіри людини 0 балів. Додатковий контроль змивасмості за величиною рН, одориметрія не більше 2 балів, у відповідності із МВ № 4548-87 "Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за применением чистящих средств для обработки изделий, контактирующих с пищевыми продуктами", СанПіН № 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии», Регламент ЕС № 648/2004 Європейського парламенту та Ради «Про миючі засоби» від 31.03. 2004 року.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Професійний засіб по догляду за сантехнікою. Засіб для чищення кахлю, фаянсу та санітарно-технічних виробів (санвиробів); Засіб для видалення вапна та іржі; Засіб для видалення накипу з електричних чайників, кавоварок та металевих поверхонь; Засіб для видалення накипу в посудомийних і пральних машинах; Засіб для догляду за унітазами. Засоби можуть випускатися без позначення торгової марки, під назвою «Сантік», «Зелена хата» (GreenHouse) або під назвою Замовника,

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 23217699-003-96 Засіб для обробки санітарно-технічних виробів «Сантік».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної медицини
Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи
Голова комісії
М.П.

№ 7361 від 26.10.2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)
Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

