



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І. Лапа

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "06" 03 20 18 року

№ 602-123-20-1/ 8897

Об'єкт експертизи: Стрічки зі спіненого етиленвінілацетату самосклеювальні у рулонах

виготовлений згідно з: Технічні умови ТУ У 22.2-35400640-007:2018 "Стрічки зі спіненого етиленвінілацетату самосклеювальні у рулонах". Технічні умови"
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКНП: 22.29.21

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: призначені для канцелярських потреб, для фіксації предметів на поверхнях, скріплення декоративних елементів, у меблевому виробництві та для використання в побуті

Країна-виробник: Україна, Приватне підприємство "ТЕРРА-ПАК", 80561, Львівська обл, Буський район, с. Утішків, вул. Головна, буд. 1 В, тел.: (+38) 093-441-71-77, код за ЄДРПОУ: 35400640

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Приватне підприємство "ТЕРРА-ПАК", Україна, 80561, Львівська обл, Буський район, с. Утішків, вул. Головна, буд. 1 В, тел.: (+38) 093-441-71-77, код за ЄДРПОУ: 35400640

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за рівнями міграції шкідливих речовин у повітря, а саме концентрацією формальдегіду (ГДК 0,003 мг/м³), метилакрилату (ГДК 0,01 мг/м³), метилметакрилату (ГДК 0,01 мг/м³), бутилакрилату (ГДК 0,0075 мг/м³), вінілацетату (ГДК 0,15 мг/м³), дибутилфталату (ОБРВ 0,10 мг/м³) відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", наказу т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015 р. "Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", ГН 2.2.6.-184-2013 "Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: необхідно здійснювати контроль за рівнями міграції шкідливих речовин у повітря, а саме концентрацією формальдегіду – згідно з РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы", метилакрилату, метилметакрилату, бутилакрилату – МУК 4.1.025-95 "Измерение концентраций (мет)акриловых соединений в объектах окружающей среды. Методические указания", вінілацетату – ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей", дибутилфталату –

МУ № 2889-83 "Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций дибутилфталата, диоктилфталата, дибутилсебацата и диоктиладипината в воздухе рабочей зоны"

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:

Стрічки зі спіненого етиленвінілацетату самосклеювальні у рулонах
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Маркування повинно здійснюватися у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 22.2-35400640-007:2018 "Стрічки зі спіненого етиленвінілацетату самосклеювальні у рулонах". Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється вибірково за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", наказу т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015 р. "Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", ГН 2.2.6.-184-2013 "Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць"

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи "Лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького"

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. +38(032) 260-09-06
<http://www.meduniv.lviv.ua>

Протокол експертизи

№ 117 від 02.02.2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови
експертної комісії

МП



(підпис)

Кузьмінов Б.П.
(ініціали та прізвище)