



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалєцька В.В.

(прізвище, імя, по батькові)

*В.В. Магалєцька*

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 01 " 12 2021 року

№ 12.2-18-1/ 20017

**Об'єкт експертизи** Губки із пінополіуретану еластичного

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.1-31911363-003-2003 "Губки із пінополіуретану еластичного" зі змінами №1-7

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за **ДКШ, УКТЗЕД, артикул** 22.29.23

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Для господарсько-побутових потреб; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю.

**Країна-виробник** ТОВ "КПД", Україна, юридична адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., смт Слобожанське, вул. Теплична, 27, адреса виробництва: 49127, м. Дніпро, вул. Автопаркова, 6, код за ЄДРПОУ: 31911363

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ "КПД", Україна, юридична адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., смт Слобожанське, вул. Теплична, 27, адреса виробництва: 49127, м. Дніпро, вул. Автопаркова, 6, код за ЄДРПОУ: 31911363

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** Продукція вітчизняного виробництва.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено: рівень міграції хімічних речовин у водне модельне середовище не перевищує їх ДКМ: для формальдегіду – 0,1 мг/л, для ацетальдегіду – 0,2 мг/л, для етиленгліколю – 1,0 мг/л; інтенсивність запаху зразків продукції не вище 1 балу (Інструкція 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами").

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкту експертизи: поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України. Зберігання в закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи** Губки із пінополіуретану еластичного, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного

законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** встановлений виробником - 5 років від дати виготовлення

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний** протягом терміну дії нормативного документу - ТУ У 24.1-31911363-003-2003 "Губки із пінополіуретану еластичного" зі змінами №№1-7

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку** несе заявник.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції, рівень міграції формальдегіду, ацетальдегіду та етиленгліколю у водне модельне середовище (Інструкція №880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами") та за виконанням умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-1900-21 від 25.10.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

М.П.



(підпис)

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)