



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Маталецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№ 1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 11 " 06 2021 року

№ 12.2-18-3/ 10976

Об'єкт експертизи: Канцелярські товари ТМ «Donau», «UNI», «BigoMax», «Zibi»: коригуюча рідина, коригуюча рідина на водній основі, коректор-ручка в різних об'ємах, кількостях, розмірах та наборах; стрижень для коректора-ручки в різних об'ємах, кількостях, розмірах та наборах; коректор стрічковий (коригуюча стрічка) в різних кількостях, розмірах та наборах; зволожувач для пальців гелевий, з гліцерином в різних об'ємах, кількостях, розмірах та наборах

(назва об'єкта експертизи)

випроводжений у відповідності із: -

(суб'єкт ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3824

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, діловодство, навчальні заклади, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: PBS Connect Polska Sp. z o.o., ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa, (ПБС Коннект Польща Сп.з.о.о., вул. Аннополь, 3, 03-236, Варшава), Польща; JOLLY-AERO D.O.O., Ipravceva ulica 32, 3000 Celje, (ЙОЛЛІ – АЕРО Д.О.О., вул. Іпавцава 32, 3000 Цальє), Словенія; UNI Mitsubishi Pencil Co., Ltd, 5-23-37 Higashi-Ohi, Shinagawa-Ku, Tokyo, Японія; ZONING Ltd, Bulgaria, Varna, 9000, Street "St. Konstantin i Elena", 46th, №3, etn. V, Ar. 11 (ТОВ «ЗОНІНГ»), Болгарія, м. Варна, 9000, «Св. Константін і Єлена», вул. «40-та», буд. №3, вх. В, ап. 11), країни походження: Словенія, Болгарія, Японія, Китай, Македонія

(адреса, місце походження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ІМПОРТ-ОФІС УКРАЇНА», Україна, 03083, м. Київ, вул. Широмівський шлях, 34-В, тел. 461-96-86, код за СДРПОУ 38105049

(адреса, місце походження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/ дм³, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; мідь - 1,0; цинк - 1,0; свинець-0,03; кадмій-0,001, відповідно до Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (СС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і виробн. призначені для контакту з харчовими продуктами"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації, та проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Канцелярські товари ТМ «Donau», «UNI», «BigoMax», «Zibi»: коригуюча рідина, коригуюча рідина на водній основі, коректор-ручка в різних об'ємах, кількостях, розмірах та наборах; стрижень для коректора-ручки в різних об'ємах, кількостях, розмірах та наборах; коректор стрічковий (коригуюча стрічка) в різних кількостях, розмірах та наборах; зволожувач для пальців гелевий, з гліцерином в різних об'ємах, кількостях, розмірах та наборах

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації та знищення у обов'язки та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
тел. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місце знаходження, телефон-факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

В.о.голови комісії



№ 3326 від 17.05.2021 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н.В.Гадяцька
(прізвище, ім'я, по батькові)