



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "03" 07 2020 року

№ 12.2-18-1/14824

Об'єкт експертизи: СЕРВЕТКИ ПАПЕРОВІ З ЦЕЛЮЛОЗИ

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: «ТУ У 21.2-05509659-027:2005 «Вироби санітарно-гігієнічного та побутового призначення» зі зміною №1, №2, №3

(тв. дсту. госп)

Код за ДКПП: 17.12.20, **УКТЗЕД:** 4818 30 0000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: призначені для санітарно-гігієнічних цілей для використання у побуті - для витирання рук, обличчя; використання під час сервірування столу, для витирання посуду, кухонних поверхонь; призначені для використання у закладах громадського харчування та громадських місцях санітарно-гігієнічного призначення. Для реалізації через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Україна. ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат». Адреса виробництва: 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс_(04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна. ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат». 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс_(04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua, код за ЄДРПОУ 05509659

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником

зразка об'єкта експертизи, а саме: органолептичні показники - поверхня чиста, рівна, гладка; інтенсивність запаху (водні витяжки) не більше 1 балу. Допустимі кількості міграції (ДКМ) катіонів важких металів з паперу у водній витяжці, мг/дм³: цинк – 1,0; свинець – 0,03; кадмій – 0,001. Мікробіологічні показники: МАФAM, КУО в 1 г не більше 3x10³; лактозопозитивні кишкові палички-загальні колі-форми в 5 г паперу не допускаються; патогенні мікроорганізми, у т.ч. сальмонели у 10 г не допускаються.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: СЕРВЕТКИ ПАПЕРОВІ З ЦЕЛЮЛОЗИ

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про застосування, заходи безпеки при застосуванні, склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: на термін дії «ТУ У 21.2-05509659-027:2005 «Вироби санітарно-гігієнічного та побутового призначення» зі зміною №1, №2, №3

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 4161 від 16.06.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/