



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.05. 2009р.

№ 05.03.02-04/273/0

Крейда кольорова за РСТ УРСР 1813-88

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 36.63.24; код УКТЗЕД 9609

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для дитячої творчості, писання, малювання. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ФОП Булашев Роман Юрійович, Україна, 64300 Харківська обл., м. Ізюм, вул. Першотравнева, буд.44,
тел.: (057) 758 46 72, код ЄДРПОУ: 2791808050

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ФОП Булашев Роман Юрійович, Україна, 64300 Харківська обл., м. Ізюм, вул. Першотравнева, буд.44,
тел.: (057) 758 46 72, код ЄДРПОУ: 2791808050

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробництва.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: допустимі кількості міграції в атмосферне повітря, мг/м³, не більше: пил неорганічний – 0.5/0.15; кальцію карбонат – 0.05 (СанПіН №6027 А-91 від 12 серпня 1991 року "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве. Гигиенические требования"; Інструкції №6035 А-91 від 12 серпня 1991 року "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели"; Список ПДК загрязняющих веществ № 3086-84 от 27.08.1984года.); допустимі кількості міграції у модельні розчини, мг/дм³, не більше: свинець – 0.03; кадмій – 0.001; кобальт – 0.1; хром – 0.1 (СанПіН №42-123-4240-86 от 31.12.86г. "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся их полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения"); питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг (НРБУ-97)

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Умови транспортування та зберігання згідно з РСТ УРСР 1813-88, рекомендаціями фірми-виробника. Утилізація неякісної продукції проводиться згідно з Законом України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 11.06.2003 р.; Постановою КМУ № 50 від 24.01.2001 р. "Загальні вимоги до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Крейда кольорова за РСТ УРСР 1813-88, за

наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з РСТ УРСР 1813-88

Маркування продукції згідно з РСТ УРСР 1813-88

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: протягом терміну дії РСТ УРСР 1813-88

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: за показниками безпеки наведеними у висновку

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем"

58022, м.Чернівці, вул.Федьковича, 30, тел.:
(0372) 58-56-87

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1260/02/09 від 12.05.2009р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Власик Л.І.