



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

І. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

№1

(підпис)

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 26 " 09 2023 року

№ 12.2-18-1/ 15157

**Об'єкт експертизи:** Засоби мийні рідкі універсальні для чищення та прання згідно з додатком до Висновку  
(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із** - ТУ У 20.4-40104924-001:2023 «ЗАСОБИ МИЙНІ РІДКІ УНІВЕРСАЛЬНІ  
ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТА ПРАННЯ. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП:** 20.41.3

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Засоби застосовують у побутових умовах та у всіх сферах професійної діяльності, включаючи але не обмежуючись такими, як об'єкти транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та промисловості, у тому числі харчової, а саме цукрової, борошномельної, м'ясної, молочної, жиру олійний, хлібопекарської, маслоробної, кондитерської, спиртової, макаронної, пивоварної, рибної, виноробної, круп'яної, консервної, тютюнової, копильної та ін. В медичних, санітарно-профілактичних та оздоровчих закладах (санаторії, профілакторії, будинки відпочинку та ін.); дитячих дошкільних та учбових закладах; закладах громадського харчування та торгівлі; спортивно-оздоровчих установах; комунальних об'єктах, тощо. Оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник** ТОВ «СТРЕЙЧ-ПАК» (адреса потужностей виробництва): Україна, 01014, місто Київ, вулиця Звіринська, будинок 63

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «СТРЕЙЧ-ПАК», Україна, 01014, місто Київ, вулиця Звіринська, будинок 63, +380 (73) 151-25-87, streitchpack@gmail.com, код за ЄДРПОУ 40104924

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну –**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі не повинен перевищувати ГДК (с. д.), мг/м<sup>3</sup>: формальдегід – 0,003; при застосуванні засобів при максимальних концентраціях робочого розчину згідно інструкції з використання залишкові кількості ПАР на поверхнях після обробки не повинні перевищувати 0,15 мкг/см<sup>2</sup>, залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР (мкг/см<sup>2</sup>) на тканинах – 5,0; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см<sup>2</sup>) на тканинах – 0,15; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР (мкг/см<sup>2</sup>) на посуді – 0,15; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см<sup>2</sup>) на посуді – 0,1; міграція поліфосфатів у воді не

середовище не повинна перевищувати 8,0; СПАР – 20,0; в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, одориметрія не більше 2 балів, у відповідності із вимогами Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених Наказом МОЗ України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020р за №156/34439; Регламентом ЄС№648/2004 Європейського парламенту та Ради «Про миючі засоби» від 31. 03. 2004 року, Постановою КМУ від 20.08.2008р № 717 «Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Засоби мийні рідкі універсальні для чищення та прання згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюється у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

**Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-40104924-001:2023 «ЗАСОБИ МИЙНІ РІДКІ УНІВЕРСАЛЬНІ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТА ПРАННЯ. Технічні умови»**

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами  
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 3456 від 17. 08. 2023 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

**Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 26 " 09 2023 року

№ 12.2-18-1/ 15157

1. Засіб для ручного миття посуду;
2. Мило рідке універсальне;
3. Хлорний відбілювач;
4. Засіб для чищення грилю;
5. Засіб для чищення духовки;
6. Засіб для чищення кахелю, фаянсу та санітарно-технічних виробів;
7. Засіб для очищення склокераміки;
8. Засоби для миття скла та дзеркал;
9. Засіб для миття підлоги;
10. Засіб для догляду за унітазами;
11. Засіб для видалення вапняного нальоту;
12. Засоби для виведення накипу;
13. Очищувач «Антимошка».
14. Автошампунь «Активна піна»;
15. Автошампунь для ручного миття автомобіля;
16. Засіб для полірування пластику;
17. Шампунь для килимів;
18. Знежирювач;
19. Універсальний очисник для кухні та ванної;
20. Засіб для відбілювання та видалення плям.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини  
Державного управління справами  
Протокол експертизи



Голова комісії

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 3456 від 17. 08. 2023 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис) 

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)