



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від "18" 06 2021 року

№ 12.2-18-1/12/93

Об'єкт експертизи: Засоби мийні згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.4-38535919-005:2021 "ЗАСОБИ МИЙНІ.
Технічні умови"

Код за ДКПІ: 20.41. код за УКТЗЕД: -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: засоби для миття та чищення призначення для застосування - в учбових закладах усіх рівнів акредитації; у дитячих садочках; закладах охорони здоров'я; на підприємствах харчопереробної промисловості: масложировій, молочній, м'ясопереробній, рибній, хлібопекарській, виробництво напоїв; на підприємствах та закладах громадського харчування (їдальні, ресторани, роздавальні лінії) в спортивно-оздоровчих установах, пансіонатах, санаторіях та інших закладів для дорослих та дітей; на рухомому складі та об'єктах забезпечення всіх видів транспорту (в тому числі громадського, автомобільного чи залізничного); на об'єктах комунально-побутового призначення (готелі, кемпінги, гуртожитки, будинки відпочинку, лазні, басейни, перукарні, громадські туалети, пральні, кінотеатри тощо); роздрібна та оптова торгівля.

Країна-виробник: Україна. ТОВ «КЛІН ТІМ». Адреса виробництва: Чернівецька область, місто Чернівці, вул. Каштанова 125 буд.Б

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна. ТОВ «КЛІН ТІМ». Чернівецька обл., місто Чернівці, вулиця Каштанова 125 буд. Б. Код за ЄДРПОУ 38535919

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі не повинен перевищувати ГДК (середня добова), мг/м³: формальдегіду - 0,003; спирту етилового - 5; спирту пропилового - 0,3; натрію гіпохлориду - 0,1; кислоти лимонної - 0,1. При застосуванні засобів при максимальних концентраціях робочого розчину згідно інструкції з використання

залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР не більше (мкг/см²) на посуді – 0,15; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см²): на посуді – 0,1; міграція у водне середовище не повинна перевищувати (г/м³): поліфосфатів - 8,0; СПАР – 20,0; в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, індекс негативної дії на стан шкіри людини 0 балів. Додатковий контроль змиваємості за величиною рН, одориметрія не більше 2 балів, у відповідності із МВ № 4548-87 "Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за применением чистящих средств для обработки изделий, контактирующих с пищевыми продуктами", СанПіН № 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии», Регламент ЕС № 648/2004 Європейського парламенту та Ради «Про миючі засоби» від 31.03. 2004 року.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засоби мийні згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-38535919-005:2021 "ЗАСОБИ МИЙНІ. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
тел. (044) 526-55-32 факс (044)526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

В.о.голови комісії



№ 3246 від 17.05.2021 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Н.В.Гадяцька
(прізвище, ім'я, по батькові)

Масюк

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 18 " 06 2021 року

12.2-18-1/ 12193

- засіб для ручного миття посуду;
- засіб для миття посуду в посудомийних машинах;
- засіб для миття та чищення духовок та кухонних плит;
- засіб для миття та чищення ванних кімнат;
- засіб для миття холодильників;
- ополіскувач для миття посуду в посудомийних машинах.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної медицини
Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
тел. (044) 526-55-32 факс (044)526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3246 від 17.05.2021 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о.голови комісії



М.П.

(підпис)

Н.В.Гадяцька

(прізвище, ім'я, по батькові)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@ dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 12 " 06 2021 року

№ 12.2-18-21 / 1637

Об'єкт експертизи: ТУ У 20.4-38535919-005:2021 "ЗАСОБИ МИЙНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"
(назва об'єкта експертизи)

Код за ДКПП 20.41

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи нормативна документація на засоби мийні

Розробник ТОВ «КЛІН ТІМ», Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Каштанова 125, буд. Б; Код за ЄДРПОУ : 38535919

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «КЛІН ТІМ», Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Каштанова 125, буд. Б; Код за ЄДРПОУ : 38535919

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ТУ У 20.4-38535919-005:2021 "ЗАСОБИ МИЙНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ" відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і можуть бути погоджені (затверджені)

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-38535919-005:2021 "ЗАСОБИ МИЙНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ" або внесення змін до ТУ У 20.4-38535919-005:2021 "ЗАСОБИ МИЙНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т.(044) 526-55-32 факс (044)526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3292 від 17.05.2021 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о. голови комісії



М.П.

(підпис)

Н.В Гадяцька

(ініціали та прізвище)