



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" "05" 2021 року

№ 12.2-18-1/8445

Об'єкт експертизи: Вироби паперові та картонні згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 22.2-03086278-001-2003 «ВИРОБИ ПАПЕРОВІ. ТЕХНІЧНІ
УМОВИ» ЗІ ЗМІНОЮ № 4

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 17.23

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи За призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ «БУМВЕСТ», Україна, 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, буд. 18-А, адреса
виробництва: м. Житомир, проспект Перемоги, 75

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «БУМВЕСТ», Україна, 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, буд. 18-А, фактична
адреса: Марії Капніст 8/4, оф. 80, код за ЄДРПОУ 23702466

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: органолептичні показники: поверхня чиста, рівна, гладка; інтенсивність запаху (водні витяжки) не більше 1 балу; допустимі кількості міграції (ДКМ) катіонів важких металів з паперу у водній витяжці, мг/дм³: цинк – 1,0; свинець – 0,03; кадмій – 0,001; Мікробіологічні показники: МАФМ, КУО в 1 г не більше 3×10^3 ; лактозопозитивні кишкові палички-загальні колі-форми в 5 г паперу не допускаються; патогенні мікроорганізми, у т.ч. сальмонели у 10 г не допускаються, Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см² відповідно до вимог ДСанПіН 4.4.3-21984-2006 «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», (затверджені наказом МОЗ України 2198.11.2006 N 746, зареєстрованим в Мін'юсті України 05.12.2006 р. за N 1266/2198140), НРБУ-97«Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Вироби паперові та картонні згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо -

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 22.2-03086278-001-2003 «ВИРОБИ ПАПЕРОВІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» ЗІ ЗМІНОЮ № 4

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т.526-55-32, факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2198 від 01.04. 2021 р.

Голова комісії

(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 12 " 05 2021 року

№ 12.2-18-1/ 8445

- альбоми (для малювання, для креслення, для ескізів тощо)
- блоки паперу для фліпчартів (різних форматів)
- блокноти (різних форматів)
- бокси і короба для архівації, бланки (різних форматів)
- блоки паперу з клейким краєм/без нього
- журнали (для обліку, для записів, канцелярські, спеціального призначення тощо)
- зошити (для нот, для малювання, канцелярські, спеціального призначення (різних форматів)
- записні книжки
- записні книжки на пружині (різних форматів)
- закладки з клейкою стрічкою паперові
- книги (для обліку, для записів, канцелярські)
- картон для творчості
- картон білий та кольоровий
- калька під олівець та туш
- календарі (настінні, настільні тощо)
- матеріал комбінований на основі паперу клейкий для книг
- папір клейкий (папір, цінники, закладки тощо різних форматів та кольорів)
- папір координатний
- папір для плотера
- папір для креслення
- папір для факсу
- папір з перфорацією
- папки (для праці, для зошитів, для акварелі, для креслення тощо)
- папки і швидкозшивачі з картону різного призначення (папки-реєстратори, папки для паперів, папки на зав'язках, папки «СПРАВА» тощо)
- планінги недатовані і датовані
- папір (для творчості, для нотаток тощо)
- папір форматний різноманітний
- папки архівні з бумвінілу та шкірзамінника
- папір кольоровий
- посібник «Словник»
- стрічка для касових апаратів
- розподільвачі сторінок картонні
- роботи дипломні та курсові
- щоденники недатовані і датовані



- тижневики недатовані і датовані
- словники-посібники іноземних мов
- файл підвісний картонний

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т.526-55-32, факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 2198 від 01.04.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)